

**Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú**

**ANEXO 5.5.1.3.2**

**ECOLOGÍA Y ESTADO DE AMENAZA/CONSERVACIÓN (STATUS) DE ALGUNAS ESPECIES DE FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ**

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Anacardiaceae	<i>Anacardium excelsum</i>	Caracolí		PIIns, DAv	Bmad	Am
	<i>Ochoteranea colombiana</i>	Cedro macho		PAv, DAv	Bmad	Am
	<i>Spondias mombin</i>	Hobo, jobo		PAv, DAv	Bmad	
Annonaceae	<i>Anaxagorea cf. clavata</i>	Yaya pantano, coroba			BPmi	
	<i>Duguettia sp.</i>	Yaya amarilla		PMur, DAv, DMm	Bi y BCx	
	<i>Duguettia sp.</i>	Yaya coroba		PMur, DAv, DMm	Bi y BCx	
	<i>Duguettia sp.</i>	Yaya prieta		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Fusaea longifolia</i>	Yaya de anón			BPmi	
	<i>Guatteria sp.</i>	Cargadero, garrapato		PAv, Dav	Bmad	Vu
	<i>Rollinia sp</i>	Golondrino			Bmad	Ind
	<i>Unonopsis sp</i>	Yaya			BS	
	<i>Xylopia sp.</i>	Guanabanito		DAv, DMm	Bi	VU
Apocynaceae	<i>Aspidosperma cruentum</i>	Carreto, mamellón				VU, PEL
	<i>Aspidosperma curranii</i>	Cojón de toro				VU
	<i>Aspidosperma desmanthus</i>	Carreto mamellón			BP	Ab
	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Carreto		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Aspidosperma sp1</i>	Naranjillo		PAv, DAv	Bmad	Ind
	<i>Aspidosperma sp2</i>	Remo		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Hymathanthus articulata</i>	Lecheperra		PIIns, FClora, DVi	Bsi	
	<i>Lacmellea floribunda</i>	Barbasco lechoso, b. Blanco		PAv, DAv	Bmad	Ind
	<i>Tabernaemontana sp1</i>	Cojón		PAv, DAv	Bmad	Ind
	<i>Tabernaemontana sp2</i>	Cojón negro		PAv, DAv	Bmad	Ind
Bignoniaceae	<i>Jacaranda copaia</i>	Chingalé		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Tabebuia billbergii</i>	Polvillo		PIIns, DVi	Bmad	Am
	<i>Tabebuia crisantha</i>	Polvillo, polvillo blanco, guayacán amarillo			RA	
	<i>Tabebuia dugandii</i>	Cañaguete		PIIns, DVi	Bmad	Am
	<i>Tabebuia guayacan</i>	Guayacán		PIIns, DVi	Bmad	Am
Bixaceae	<i>Bixa sp.</i>	Algodoncillo, pintalabios		PIIns, DVi	Bmad	Ind
Bombacaceae	<i>Huberodendrum patinoi</i>	Ardito, carrá, volao		PAv, DAv	Bmad	Pex
	<i>Matisia sp1</i>	Castaño		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Matisia sp2</i>	Sapotillo		PMur, PAv, DMm	BCx	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Bombacaceae	<i>Pseudobombax septenatum</i>	Majagua colorada, ceiba blanca, bonga chitúa, bolao		PAv, DVi	RA	
	<i>Quararibea astrolepis</i>	Molinillo blanco		PMur	Bmad	
	<i>Quararibea sp1</i>	Molinillo		PMur	Bmad	
	<i>Quararibea sp2</i>	Molinillo blanco		PMur	Bmad	
Boraginaceae	<i>Cordia sp</i>	Vara de humo, muñeco, muñeco prieto o blanco,		PAv	RA	
Burseraceae	<i>Dacryodes sp</i>	Caraño		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Protium cf. atsonii</i>	Anime blanco		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Protium heptaphyllum</i>	Barsino		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Protium sagotianum</i>	Cabro, anime blanco, tostao		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Protium cf. apiculatum</i>	Anime prieto		PAv, DAv	Bmad	Vu
Capparaceae	<i>Capparis detonsa</i>					MEs
Caricaceae	<i>Jacarantia digitata</i>	Bongo vaquero, papayote		PAv, DAv	Bmad	Vu
Caryocaraceae	<i>Caryocar amygdaliferum</i>	Cagüi			BP	PEL
	<i>Caryocar costarricense</i>	Gegen		PMur, DAv	Bmad	Ind
Cecropiaceae	<i>Cecropia sp</i>	Guarumo bejuquillo		PAv, DAv	RA	
	<i>Cecropia sp</i>	Guarumo, yarumo		PAv, DAv	RA	
Celastraceae	<i>Goupia cf. glabra</i>	Sajino			BP	PEL
Chloranthaceae	<i>Hedyosmum bonplandianus</i>	Silva silva		PAv, DAv	Bmad	Vu
Chrysobalanaceae	<i>Licania sp</i>	Culo de fierro		PAv, DAv	Bmad	Cm
Clusiaceae	<i>Garcinia (sin. Rheedea) sp.</i>	Madroño		PAv, DAv	Bmad	Es
	<i>Symphonia globulifera</i>	Azufre		PAv, DMur	Bmad	Ind
	<i>Tovomita sp</i>	Carne fresca		PAv, DAv	Bmad	Cm
	<i>Vismia tomentosa</i>	Carate		PAv, DAv	RA	
Combretaceae	<i>Terminalia chiriquensis</i>	Varelión			Bi	MEs
Cunionaceae	<i>Weinmannia balbisiana</i>	Encenillo		Plns, DAv	RA	
	<i>Weinmannia silvatica</i>	Encenillo		Plns, DAv	RA	
	<i>Weinmannia sp</i>	Encenillo		Plns, DAv	RA	
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea sp</i>	Hueso		Plns, DMur	Bmad	Ind
	<i>Sloanea sp</i>	Toro		PAv	RA	
Euphorbiaceae	<i>Aparisthium cf. cordatum</i>	Guacharaco			RA	MEs
	<i>Hura crepitans</i>	Rasquiñoso, ceiba blanca, amarilla, de leche, mora		Plns, DVi	Bmad	Es, Am
	<i>Hyeronima cf. alchorneoides</i>	Cargamanto pantano, colorado		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Hyeronima choensis</i>	Pantano		PAv, DAv	Bmad	Vu
Euphorbiaceae	<i>Mabea sp1</i>	Veneno de indio		Plns	Bmad	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Euphorbiaceae	<i>Mabea sp2</i>	Veneno prieto		Plns	Bmad	
Fabaceae	<i>Abarema jupunba</i>	Carbonero, hediondo, aserrín			RA	
	<i>Albizia cf. caribaea</i>	Rayo, guacamayo			BS	
	<i>Bauhinia kalbreyeri</i>	Pata de vaca		PAv, DVi	Bmad	
	<i>Brownea rosa-de-monte</i>	Florisanto, arizá, florindo		PKlb, DAv	IntBi y BCx	PEL, Vu
	<i>Centrolobium parahense</i>	Amarillo				Es
	<i>Copaifera canime</i>	Canime, canime prieto, cascarillo		PAv, DAv	Bmad	AmSe
	<i>Dialium sp1</i>	Fonda fonda		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Dialium sp2</i>	Nazareno		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Dialium sp3</i>	Corazón colorado		Plns, DAv	Bmad	Ind
	<i>Dipteryx panamense</i>	Almendra, choibá		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Carito, orejero		PAv, DAv	RA	
	<i>Eperua sp</i>	Nazareno		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Inga acrocephala</i>	Guamo			BPi	
	<i>Inga cf. codonantha</i>	Guamo bejuco		Plns, DAv	Bmad	
	<i>Inga densiflora</i>	Guamo			Kñd BPmi	
	<i>Inga edulis</i>	Guamo machete			BPi	
	<i>Inga macrophylla</i>	Guamo cajeto		Plns, DAv	Bmad	
	<i>Inga cf. samanensis</i>				BPi	
	<i>Inga sp</i>	Guamo blanco		Plns, DAv	Bmad	
	<i>Inga sp</i>	Guamo colorado		Plns, DAv	Bmad	
	<i>Inga sp</i>	Guamo, guamo de mico		Plns, DAv	Bmad	
	<i>Inga sp.</i>	Guamo peludo		Plns, DAv	Bmad	
	<i>Inga sp.</i>	Guamo		Plns, DAv	Bmad	
	<i>Ormosia sp.</i>	Chocho rojo, chocho		PKlb	Bi	VU
	<i>Parkia pendula</i>	Aserrín		Plns	Bmad	Ind
	<i>Parkia sp.</i>	Rayo colorado		PMur, DAg	Bmad	
	<i>Peltogyne purpurea</i>	Brasilete	Pes	Plns	BP o BCB	PEL
	<i>Peltogyne cf. paniculata</i>	Nazareno				Es
	<i>Peltogyne sp</i>	Alma negra		PAv, DAv	RA	Vu
	<i>Pentaclethra macroloba</i>	Dormilón		Plns	Bi	Vu
	<i>Pithecellobium claviflorum</i>	Canime prieto			BPmi	Es
	<i>Pithecellobium longifolia</i>	Pichindé, pichingue		Plns, Dlns	Bmad	
	<i>Pithecellobium sp.</i>	Chillón		Plns, Dlns	Bmad	
	<i>Prioria copaifera</i>	Cativo, amansamujer		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Pterocarpus officinalis</i>	Vaca vieja		PAv	Bmad	
	<i>Schizolobium parahybum</i>	Tambolero, pinguasí		Plns, DAv	RA y Bi	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Fabaceae	<i>Swartzia cf. macrophylla</i>				BPi en franja	Es
	<i>Swartzia myrtifolia</i>	Arará			In , Bi o BS	PEL
	<i>Swartzia panamensis</i>	Cucharo		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Swartzia sp</i>	Frijolillo, látigo		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Indeterminado</i>	Matarratón montañoero			Bi y Cx	PEL
Fagaceae	<i>Quercus humboldtii</i>	Roble		PAv, DAv	Bmad	
Flacourtiaceae	<i>Hasseltia aff. floribunda</i>				BS	MEs
	<i>Laetia procera</i>	Vara de piedra, sahino macho		PIIns	Bmad	
	<i>Lindackeria laurina</i>				RA	
	<i>Miroxylon cf. balsamun</i>	Bálsamo		PAv, DAv	Bmad	VU
	<i>Tetrathylacium macrophyllum</i>	Murcielaguero			BP	
Hernandiaceae	<i>Hernandia didymantha</i>	Banco		PAv, DAv	Bmad	End
Humiriaceae	<i>Humiria sp</i>	Palo de ñeque		PIIns	Bmad	Vu
Laureaceae	<i>Aniba sp</i>	Laurel comino		PIIns, DAv	Bmad	Vu
	<i>Nectandra cuspidata</i>	Laurel negro			RA	Es
	<i>Nectandra pichurim</i>	Laurel comino				MEs
	<i>Nectandra sp.</i>	Amarillo, laurel		PIIns, DAv	Bi y Bcx	AmSe
	<i>Nectandra sp.</i>	Laurel hediondo		PIIns, DAv	Bi y Bcx	PEL
	<i>Ocotea spectabilis</i>	Zanca de mula		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Ocotea sp2</i>	Fruta de loro		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Ocotea sp3</i>	Canelo, laurel		PAv, DAv	Bpi	Es
	<i>Persea sp</i>	Laurel aguacate		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Rhodostemonodaphne kunthiana</i>	Laurel amarillo				Es
	<i>Rhodostemonodaphne sp</i>					Es
						CR
Lecythidaceae	<i>Cariniana piryformis</i>	Abarco o piloncillo				CR
	<i>Couratari sp.</i>	Abarco blanco, sebo cuba		PAv, DVi	Bmad	
	<i>Couropita guianense</i>	Coco picho				LC
	<i>Eschweilera antioquensis</i>	Majagua de gallina	Pes	PIIns	Bi y Bcx	PEL
	<i>Eschweilera sp.</i>	Olla de mono, olleto, coco pelao, guasca		PIIns, DMm	Bmad	Ind
	<i>Grias cf. cauliflora</i>	Olleto			Bi	MEs
	<i>Gustavia brasiliense</i>	Oreja de mula		PIIns, DMm	Bmad	Ind
	<i>Gustavia nana</i>	Membrillo		PHym	Bi	Vu
	<i>Gustavia aff poeppigiana</i>	Membrillo de hoja larga			BPmi	
	<i>Gustavia superba</i>	Membrillo		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Lecythis cf. minor</i>	Coco cristal, cocuelo	Pes	PIIns	Bi	PEL
	<i>Lecythis sp.</i>	Olleto		PIIns, DMur	Bmad	End, MEs

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Lecythidaceae	<i>Lecythis sp.</i>	Velo de cuba			RA	
Magnoliaceae	<i>Talauma cf. sambuensis</i>	Molinillo negro		PAv, DA <sub>g</sub>	Bmad	
Malpighiaceae	<i>Byrsonima arthropoda</i>	Noro			RA	
Melastomataceae	<i>Bellucia axinantha</i>	Fruta o muslo de pavo		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	RA	
	<i>Bellucia pentamera</i>	Magaletto, guayaba de pava			BPI, RA	Ab
	<i>Bellucia sp.</i>	Coronillo		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	RA	
	<i>Miconia cf. minutiflora</i>	Hermoso, hermosito		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	RA	
	<i>Miconia sp.</i>	Mortiño morado		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>		
	<i>Miconia sp.</i>	Niguito		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Cm
Meliaceae	<i>Carapa guianensis</i>	Güino, mansabalo		PA <sub>v</sub> , DM <sub>m</sub>	Bmad	
	<i>Cedrela angustifolia</i>	Cedro		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Vu
	<i>Trichilia cf. quadrijuga</i>	Güimo		PI <sub>ns</sub>	Bi y BC <sub>x</sub>	PEL
	<i>Trichilia sp.</i>	Fruta de sábalo		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i>	Guáimaro		PMur, DA <sub>v</sub>		
	<i>Brosimum guianensis</i>	Guaimaro, veneno blanco, de asta (colorao)		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	Bi	
	<i>Brosimum utile subespecie occidentale</i>	Sande, lechoso, vaca, perillo, árbol vaca		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Es
	<i>Brossimum cf. rubescens</i>	Vida eterna			BP <sub>mi</sub>	PEL
	<i>Brosimum sp1</i>	Veneno de asta (colorao)		PI <sub>ns</sub> , DMur	Bi	
	<i>Brosimum sp2</i>	Guáimaro blanco		PMur, DA <sub>v</sub>	Bmad	
	<i>Brosimum sp3</i>	Guáimaro prieto		PMur, DA <sub>v</sub>	Bmad	
	<i>Brosimum sp4</i>	Lechudo		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
	<i>Brosimum sp5</i>	Lechudo		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
	<i>Castilla elastica</i>	Caucho, cauchillo		PI <sub>ns</sub> , DMur	Bi	
	<i>Clarisia racemosa</i>	Ají		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Vu
	<i>Ficus cf. gigantea</i>	Higo, copé		PDyp, DMur	MgQb	
	<i>Ficus sp</i>	Caucho de pava		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
	<i>Ficus sp</i>	Higo		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
	<i>Helyanthostilis sprucei</i>	Castaño			BP	
	<i>Olmedia sp.</i>	Caucho prieto			BP	
	<i>Perebea guianensis</i>	Caucho			Bp <sub>mi</sub>	
	<i>Pourouma aspera</i>	Uva		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Vu
	<i>Pourouma sp</i>	Fruta de indio		PI <sub>ns</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Vu
Myristicaceae	<i>Iryanthera laevis</i>	Combuto		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
	<i>Iryanthera ulei</i>	Molinillo colorao, zoquete			Bi y BC <sub>x</sub>	
Myristicaceae	<i>Virola sebifera</i>	Sangrepescao prieto			BS	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Myrsinaceae	<i>Virola sp.</i>	Sangre de pescado		PVi, DAv	RA	
Myrsinaceae	<i>Ardisia sp</i>	Chagará, mangle?		PIIns, DAv	Bmad	Vu
	<i>Geissanthus sp.</i>	Mangle			Dulceacuícola	
	<i>Rapanea cf guianensis</i>	Espadero		PIIns	Bmad	
	<i>Calypttranthes sp</i>	Gasparillo			BP	
Myrtaceae	<i>Eugenia sp</i>	Pecho de perdiz		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Myrcia cf. paivae</i>	Guayabito, guayabillo, arrayán			BS	MEs
	<i>Plinia sp</i>	Gaspadillo		PIIns	In Bi	
	<i>Zisigium malasensis</i>	Pera de agua				Prob Intr.
	Indeterminado	Semejante al gasparillo			BPI, franja	Es
Nyctaginaceae	<i>Neea sp</i>	Pecho de perdiz			BS	
Ochnaceae	<i>Cespedesia macrophylla</i>	Tomín		PIIns	Bmad	
Olacaceae	<i>Heisteria cf. longipes</i>	Carreto lengua de venado			BP	MEs
Polygonaceae	<i>Triplaris cf. americana</i>	Vara santa		PIIns, DVi	RA	Cm
	<i>Triplaris sp</i>	Vara santa blanca		PIIns, DVi	RA	Cm
Rosaceae	<i>Hesperomeles ferruginea</i>	Guayabo		PAv, DAv	Bmad	Cm
Rubiaceae	<i>Borojoa patinoi</i>	Borojó		PAv, DAv	Bmad	End
	<i>Borojoa sp</i>	Borojó fino		PAv, DAv	Bmad	End
	<i>Borojoa sp</i>	Borojó macho		PAv, DAv	Bmad	End
	<i>Borojoa sp</i>	Borojó pequeño		PAv, DAv	Bmad	End
	<i>Coussarea sp</i>	Fruta de pava			Bpmi	
	<i>Genipa americana</i>	Jagua, caruto		PAv, DAv	Bmad	Am
	<i>Randia cf. grandifolia</i>				BPI	
Sapotaceae	<i>Ecclinusa sp.</i>	Sapotillo, chejo		DAv, DMm		
	<i>Pouteria sp</i>	Caimito de masa		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Pouteria sp</i>	Zapote de monte		PAv, DAv	Bmad	Vu
Sapindaceae	<i>Matayba sp</i>	Guacharaco, cacho de venado		PIIns, DAv	Bmad	Vu
	<i>Talisia sp</i>	Vara o canilla de muerto, ramón de mula, cacho de carnero		PIIns, DAv	Bmad	Vu
Schizaeaceae	<i>Schizaea elegans</i>	Amanza mujer				MEs
Simaroubaceae	<i>Simaba cedron</i>	Cedrón, mapurito		PIIns, DMm	BS, Bpi	
	<i>Simarouba amara</i>	Amargo		PIIns	Bmad	Vu
Solanaceae	<i>Cyphomandra crassifolia</i>	Tomate de momte		PAv, DAv	Bmad	
Sterculiaceae	<i>Herrania sp.</i>	Cacao de monte, cacaona		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Sterculia apetala</i>	Camajón, zapato		PIIns, DAv	Bmad	
	<i>Sterculia sp.</i>	Vara india		PAv, DAv	Bmad	
Sterculiaceae	<i>Theobroma glaucum</i>	Cacao montañero, cacaona		PAv, DAv	BPmi	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Theaceae	<i>Laplacea sp.</i>	Coral		PIns, DA <sub>g</sub>	Bmad	Ind
Tiliaceae	<i>Apeiba membranacea</i>	Corcho prieto		PIns	Bmad	
	<i>Apeiba tibourbou</i>	Corcho blanco		PIns	Bmad	
	<i>Goethalsia sp.</i>	Guayuyo, bollo limpio		PIns	Bmad	
	<i>Heliocarpus americanus</i>	Melao			BS	
Ulmaceae	<i>Trema micrantha</i>	Berraco, varepaloma, vara de indio		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Vu
Verbenaceae	<i>Citharexylum sp</i>	Kimulá		PV <sub>i</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Cm
	<i>Vitex columbiensis</i>	Totumón, totumillo, totumero, aceituno		PV <sub>i</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
Vochysiaceae	<i>Erisma sp</i>	Kiki		PV <sub>i</sub>	Bmad	Ind
		Gallinazo			BS	
		Verepiedra colorado			RA	
<b>Vegetación arbustiva</b>						
Acanthaceae	<i>Ruellia tuberosa</i>	Singamochila			MA	
Annonaceae	<i>Annona squamosa</i>	Anón		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	Vu
Apocynaceae	<i>Stemmadenia grandiflora</i>	Bola de marrano, albarraco			RA	Es
	<i>Tabernaemontana sp.</i>	Cojón de fraile		PCol, DisAv	Bi, MgQb	
	Indeterminado	Tocino			Bmad	Ind
Araceae	<i>Monstera deliciosa</i>	Abrazapalo		PIns, DI <sub>ns</sub>	Bmad	Cm
Asteraceae	<i>Diplostephium rosmarinifolium</i>	Romero		PV <sub>i</sub> , DV <sub>i</sub>	Pár	Cm
	<i>Loricaria sp</i>			PV <sub>i</sub> , DV <sub>i</sub>		
Bignoniaceae	<i>Amphitecna sp</i>	Totumillo		PA <sub>v</sub> , DV <sub>i</sub>	Bmad	Ind
	<i>Memora aspericarpa</i>	Marimba o pinga de ñeque			RA	Es
	Indeterminado					Es
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella racemosa</i>				RA	
Clusiaceae	<i>Hypericum juniperinum</i>	Pinito flor amarilla		PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Pár	
	<i>Tovomitopsis sp.</i>	Abrazapalo	VAS	PIns, DA <sub>v</sub>	Bi	
	<i>Vismia billbergiana</i>	Lacre			RM	
Ericaceae	<i>Befaria resinosa</i>			PIns, DA <sub>v</sub>	Pár	
	<i>Cavendishia bracteata</i>			PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Pár	Cm
	<i>Gaultheria lanígera</i>			PIns, DA <sub>v</sub>	Pár	Cm
	<i>Macleania rupestris</i>			PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Pár	
	<i>Pernettya prostrata</i>			PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Pár	
	<i>Plutarchia sp</i>			PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
Ericaceae	<i>Themistoclesia sp</i>			PA <sub>v</sub> , DA <sub>v</sub>	Bmad	
Erithroxylaceae	<i>Erithroxylum gracilipes</i>	Coca de monte			BPmi	Es, vedado

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Euphorbiaceae	<i>Mabea cf. occidentalis</i>				RM	
	<i>Manihot brachyloba</i>	Yuco			RM	
Fabaceae	<i>Dalbergia sp</i>	Granadillo		PAv	Bmad	
	<i>Mimosa pigra</i>	Dormidera			MA	
	<i>Mimosa sp</i>	Dormidera		PIns	RB	
Flacourtiaceae	<i>Indeterminado</i>	Pategallina		DMm	RA, Bi	
Gesneriaceae	<i>Indeterminado</i>	Sangrinaría		PKlb	MgQb	
Lacistemaceae	<i>Lacistema sp.</i>	Lacistema			In Bi	
Lauraceae	<i>Ocotea sp1</i>	Fruta de loro		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Indeterminado</i>	Laurel amarillo			Bpmi	Es
Monimiaceae	<i>Siparuna sp.</i>	Anis		DAv	BB	
Moraceae	<i>Ficus sp</i>	Copé		PDyp	MgQb	
Myrsinaceae	<i>Cybianthus sp.</i>	Peralejo		PIns		
Myrtaceae	<i>Ugni sp</i>	Mosquita		PIns	Bmad	
Piperaceae	<i>Piper reticulatum</i>	Cordoncillo hojancha		PMur	In Bi, RA	
Rhizophoraceae	<i>Cassipourea peruviana</i>	como pategallina			BPmi	
Rosaceae	<i>Prunus sp</i>			PIns	Bmad	
Rubiaceae	<i>Amaioua aff. corymbosa</i>	Borojó macho			RA	
	<i>Faramea capillipes</i>	Jazmín		PIns	BPmi	Ind
	<i>Gardenieae sp</i>	Cruceto			BPI	
	<i>Hamelia patens</i>	Coralito, bensenuco		PAv, DAv	RA	
	<i>Palicourea sp</i>	Bensenuco		PAv	RB y BdB	
	<i>Psychotrya micrantha</i>				Bi	
	<i>Psychotrya cf. sarapiquensis</i>				BdBPmi	
	<i>Psychotrya sp1</i>	Cafetillo		PIns, DAv	BPI	
	<i>Psychotrya sp2</i>				BPI	
	<i>Psychotrya sp3</i>	Jazmín		PKlb, DAv	In Bi	
	<i>Warszewiczia coccinea</i>	Crestegallo, gallito		PAv	BdB	
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum cf. caimito</i>	Caimito		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	Cucharo				VU
Scrophulariaceae	<i>Aragoa penelli</i>	Pinito de páramo			Pár	
Sterculiaceae	<i>Theobroma sp</i>	Cacaito		PAv, DAv	Bmad	
Theophrastaceae	<i>Clavija sp</i>	Confitico, membrillo				MEs
Urticaceae	<i>Urera caracasana</i>	Pringamosa blanca		DAv		
Verbenaceae	<i>Callicarpa acuminata</i>				RM	
<b>Estranguladoras</b>						



ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Moraceae	<i>Ficus poperoni</i>	Abrazapalo		PIIns, DAv	Bmad	
	<i>Ficus sp</i>	Abrazapalo hoja ancha		PDyp	AFA	
<b>Especies con forma desconocida o no definida</b>						
Araceae	<i>Caladium bicolor</i>	Corazón, hoja blanca	Trepadora	PIIns, DVi	Bmad	Cm
	<i>Dracontium cf. costarricense</i>	Chupadera			Bosque	Es
	<i>Monstera sp</i>			PIIns, DVi	Bmad	Cm
Asteraceae	<i>Pacourina edulis</i>				MA	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia fasciculata</i>		Ep jobo		BS	
	<i>Tillandsia sp</i>		Ep "algodoncillo", jobo		BS	
Cactaceae	<i>Indeterminado</i>		Ep totumo			
Costaceae	<i>Costus sp 2</i>	Cañaguante blanco			RM, RB	
Gentianaceae	<i>Voyria tenella</i>				BPmi	Ab
Gesneriaceae	<i>Codonanthe crassifolia</i>	Cuartillo	Ep totumo			
Loranthaceae	<i>Oryctanthus alveolatus</i>	Golondrina macho	Parásita			
	<i>Phthirusa pyrifolia</i>	Injerto	Parásita			
	<i>Phthirusa af. maritima</i>	Injerto	Parásita			
	<i>Psittacanthus corynocephalus</i>		Parásita			
	<i>Struthanthus orbicularis</i>		Parásita			
	<i>Struthanthus sp</i>		Parásita			
Piperaceae	<i>Peperomia sp</i>	Velita (hoja redonda)	Epífita			
Poaceae	<i>Olyra latifolia</i>				Bpmi	
Rubiaceae	<i>Cephaelis hipecahuana</i>	Raicilla, raicilla de agua			In Bi	PEX
Smilacaceae	<i>Smilax cf. officinalis</i>	Zarsaparrilla		DAv	RA y Bi	
Solanaceae	<i>Indeterminado</i>	Guaco			Bosque	
<b>Palmas</b>						
Arecaceae	<i>Asterogyne martiana</i>	Panga cortadera		Pol x moscas	BP	Es
	<i>Astrocaryum smalibo</i>	Corozo lanceta		PIIns, DAv	Bmad	
	<i>Bactris minor</i>	Lata, palma de lata, palma de Corozo		PIIns, DAv	Bmad	
	<i>Calyptrogyne ghiesbreghtiana</i>	Panga				DD
	<i>Euterpe kalbreyeri</i>	Palmillo		PIIns, DAv	Bmad	
	<i>Geonoma calyptroginoidea</i>	Palma cortadera		PIIns, DAv	Bmad	Cm
	<i>Geonoma cf. interrupta</i>	Palma puerto rico			BPmi	
	<i>Geonoma cf. pohliana</i>	Palma ziré		PHym	In Bi y BCx	
	<i>Geonoma cf. cuneata</i>	Panga cola de gallo			BP	Ab
	<i>Geonoma edeversa</i>	Mataculebra		PHym	In Bi y BCx	Vu

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Arecaceae	<i>Iriartea deltoidea</i>	Palma barrigona		PAv, DAv	Bmad	
	<i>Jessenia bataua</i>	Palma milpesos		PAv, DAv	Bmad	Vu
	<i>Oenocarpus mapora</i>	Palma siré o maquenque		PIIns, DMm	BPmi	
	<i>Phytelephas pittieri</i>	Palma tagua		PIIns, DMm	Bmad	Cm
	<i>Raphia taedigera</i>	Palma panga		PIIns	Bmad	
	<i>Raphia sp</i>	Palma panga negra		PIIns	Bmad	
	<i>Raphia sp</i>	Palma panga roja		PIIns	Bmad	
	<i>Socratea exorrhiza</i>	Palma zancona		PHym, DMm	Bi y BCx	Cm
<b>Bejucos</b>						
Apocynaceae	<i>Peltastes colombianum</i>	Bejuco sapo			RA	
Araceae	<i>Heteropsis oblongifolia</i>	Pitigua			BPI	
	<i>Phylodendron fragrantissimum</i>	Tripa de perro (hemiepífita)			BP	
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia cordiflora</i>	Capitana	VAS	PDyp	BPmi	DD
	<i>Aristolochia sprucei</i>	Capitana			BPI en franja	
	<i>Aristolochia sp</i>	Capitana	VAS		BPI	
Asteraceae	<i>Mikania sp</i>	Guaco			Bpi	
Bignoniaceae	<i>Callichlamys sp</i>	Bejuco canela			BPI en franja	
	<i>Martinella obovata</i>	Bejuquillo, cortalonso			RA	
Commelinaceae	<i>Commelina virginica</i>	Tripa de pollo		PIIns, DIIns	Bmad	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea clavata</i>				Bpmi	
Cucurbitaceae	<i>Cayaponia sp1</i>	Ñame de monte			BPI en franja	
	<i>Cayaponia sp2</i>				BPmi	
	<i>Cucumis trilobata</i>	Pepinito			RA	
	<i>Pteropepon oleiferon</i>	Galápago				MEs
Cyclanthaceae	<i>Asplundia sp</i>	Bejuco de muerto	VAS		Bi	
	<i>Thoracocarpus bissectus</i>	Potre			BP	
Dioscoraceae	<i>Dioscorea cf. bulbifera</i>	Contragavilana, ñame de monte			RA	Es
	<i>Dioscorea polygonioides</i>	Ñamecito			RA, BS	Es
	<i>Dioscorea santanderensis</i>	Ñame de monte			RA	
	<i>Dioscorea sp</i>	Ñamecillo			RA	Es
Euphorbiaceae	<i>Plukenetia volubilis</i>	Bejuco			RM	
Fabaceae	<i>Bauhinia guianensis</i>	Bejuco cadena		PIIns, DVi	BPmi, RA	
	<i>Canavalia sp</i>	Bejuco			Bi	
Fabaceae	<i>Clitoria javitensis</i>	Liana			RA	
	<i>Indeterminado</i>	Liana			RA	Es
	<i>Strichnos cf. darienensis</i>	Liana			Bi	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Loganiaceae	<i>Strichnos toxifera</i>				Bpmi	Es
	<i>Strichnos sp</i>	Liana arbustiva			BPmi	
Malpighiaceae	<i>Hiraea sp</i>	Bejuco			BS	
Menispermaceae	<i>Curarea sp.</i>	Plateada			BPmi	
	<i>Cissampelos pareira</i>			Plns, DAv	Bmad	Ind
	Indeterminado	Galápago			Bpmi	
Passifloraceae	<i>Passiflora auriculata</i>	Cocorilla de mico			Bpmi	
	<i>Passiflora cf. engleriana</i>	Bejuco			BPmi	
	<i>Passiflora cf. suberosa</i>	Bejuco			RA	
	<i>Passiflora sp</i>	Cocorilla de mico			BPmi	
Rubiaceae	<i>Uncaria guianensis</i>	Bejuco mercadé				Ab
Sapindaceae	<i>Paullinia scleroptera</i>	Bejuco			BP	
Smilacaceae	<i>Smilax sp 1</i>	Zarzaparrilla		Plns	BPmi	Vu
	<i>Smilax sp.2</i>	Colmillo de saino			BPmi, MgQb	Es
	Indeterminado	Bejuco candela	VAS		RM y Bi	
<b>Helechos y afines (Pteridophyta)</b>						
Cyatheaceae	<i>Cyathea petiolata</i>	Zarro (helecho arbóreo)			In, BPmi	PEX
Davalliaceae	<i>Nephrolepis exaltata</i>	Alacrán macho		PVi, DVi	Bmad	Cm
	<i>Nephrolepis sp</i>	Helecho alambre		PVi		Cm
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i>	Helecho		PVi	RA	Cm
Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes cf. pinnatum</i>	Helecho de rabito (terrestre)			MgQb	Es
	<i>Trichomanes diversifrons</i>	Helecho culantrillo (terrestre)			Bi y BCx	
	<i>Trichomanes cf. rigidum</i>	Helecho encaje (helecho terrestre)			RA y Bi	
Lycopodiaceae	<i>Lycopodiella cernua</i>	Helecho gateador		PVi, DVi	RA	Cm
Marattiaceae	<i>Danaea moritziana</i>	Culantrillo (terrestre)			In BPmi	
Polypodiaceae	<i>Elaphoglossum cuspidatum</i>	Helecho hoja verde oscura		DVi		Cm
	<i>Elaphoglossum sp</i>	Helecho hoja entera grande		DVi		Cm
	<i>Elaphoglossum sp</i>	Helecho prieto		DVi		Cm
Pteridaceae	<i>Adiantum capillus</i>	Helecho culantrillo		DVi	Bmad	Cm
	<i>Adiantum humile</i>	Helecho terrestre		DVi	Bmad	Cm
	<i>Adiantum lucidum</i>	Helecho grande		DVi	Bmad	Cm
Schizaeaceae	<i>Lygodium venustum</i>	Bejuco alambre		DVi	Bmad	Cm
	<i>Lygodium sp</i>			DVi	RB	Cm
	<i>Lygodium sp</i>			DVi		Cm
	Indeterminado	Helecho entero (epifita)	VAS		Bi	
	Indeterminado	Helecho hoja ancha (terrestre)			In	
	Indeterminado	Helecho lobulado (terrestre)			MgQb	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
Herbáceas						
Amaranthaceae	<i>Amaranthus dubius</i>	Bledo blanco			MA	
	<i>Amaranthus espinosus</i>	Bledo espinoso			MA	
Araceae	<i>Anthurium crassinervium</i>			Plns, DVi	Bmad	Cm
	<i>Anthurium sect. xialophyllum</i>		Ep totumo, jobo		BS	
	<i>Anthurium sp1</i>	Anturio		Plns, DAv	In	
	<i>Anthurium sp2</i>	Anturio raya blanca		Plns, DAv	In	
	<i>Anthurium sp3</i>	Tabaquillo (epífita)	VAS	Plns		
	<i>Anthurium sp4</i>	Col de monte		Plns	Bi y BCx	
	<i>Anthurium sp5</i>	Monito		PDyp	InBi	
	<i>Caladium sp</i>			Plns, DVi	Bmad	Cm
	<i>Dieffenbachia cf. longispatha</i>	Matapuerco		PDyp	InBi, AFA	
	<i>Phylodendron sp</i>	Lagartija (hemiepífita)	VAS		In	
	<i>Spathiphyllum friedrichsthali</i>				BPi	
	<i>Spathiphyllum sp</i>	Matapuerco		Plns	Bmad	
	<i>Syngonium podophyllum</i>	hemiepífita			BP	
	<i>Indeterminado</i>				BP	
Asteraceae	<i>Aster sp</i>			PVi, DVi	Pár	Cm
	<i>Baccharis genistelloides</i>			PVi, DVi		
	<i>Barnadesia spinosa</i>			PVi, DVi		
	<i>Conyza uliginosa</i>			PVi, DVi		
	<i>Espeletia occidentalis</i>			Plns, DVi	Pár	End
	<i>Senecio mutisii</i>			PVi, DVi		
Begoniaceae	<i>Begonia nelumbiifolia</i>	Yuyo morado				DD
Bromeliaceae	<i>Puya sp</i>	Piñuela (hepífita)	VAS			
Costaceae	<i>Costus cf espicatus</i>	Cañagria		Plns, DVi	RA	Cm
	<i>Costus sp</i>	Caña dulce		Plns	RA	Cm
	<i>Costus sp</i>	Caña		Plns, DVi	Bmad	Cm
Cycadaceae	<i>Chigua restrepoi</i>	Chigua, coquito			In Bi y BCx	End QK, En
Cyclanthaceae	<i>Asplundia alata</i>	Palmiche, cola pescao		Plns, Dlns	Bmad	Vu
	<i>Carludovica palmata</i>	Iracá		Plns, Dlns	Bmad	Vu
	<i>Cyclanthus bipartitus</i>	Lengua de buey, sordera, meya		Plns, Dlns	Bmad	
	<i>Cyclanthus sp1</i>	Sordera		Plns, Dlns	Bmad	
Cyclanthaceae	<i>Cyclanthus sp2</i>			Plns, Dlns	Bmad	
Cyperaceae	<i>Cyperus cf. rotundus</i>	Coquito			ZA	
	<i>Cyperus sp</i>			Plns, DVi		

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
	<i>Mapania assimilis</i>	Quereme, amansa macho			BPmi	Es
Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus columbiensis</i>	Lanceta		PIIns, DIIns	Pár	Cm
Gentianaceae	<i>Coutoubea spicata</i>				RA	
Heliconiaceae	<i>Heliconia brachyantha</i>	Heliconia lengua de venado		PKIb	In Bi	
	<i>Heliconia metallica</i>	Platanillo morado			RB	
	<i>Heliconia platystachys</i>	Platanillo morado				VU
	<i>Heliconia wagneriana</i>	Platanillo		PKIb	ZA, MgQb	
Juncaceae	<i>Juncus cf effusus</i>	Junco		PVi, DAg	Bmad	Cm
Lamiaceae	<i>Hyptis mutabilis</i>	Tomillo			RA	
Liliaceae	<i>Excremis coarctata</i>			PVi	Pár	
	<i>Lilium sp</i>	Lirio blanco		PIIns	RA	
Lythraceae	<i>Cuphea racemosa</i>	Flor morada		PIIns, DIIns	Pár	Cm
Marantaceae	<i>Calathea cf. zebrina</i>	Mantagorda (terrestre)			In Bi	
	<i>Calathea sp.</i>	Bijao morado		PIIns	In, MgQb	
	<i>Maranta sp</i>	Monito		PIIns, DVi	RB	
	<i>Thalia geniculata</i>	Bijauillo, bijao			MA	
Melastomataceae	<i>Aciotis purpurascens</i>				Bpi	
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea cf ampla</i>	Loto			MA	
Onagraceae	<i>Jussiaea linifolia</i>	Clavito o palo de agua			MA	
Orchidaceae	<i>Epidendrum cf. ciliare</i>		Ep "malagano" o "algodoncillo"			Es
	<i>Epidendrum sp</i>	Cebolleta	Ep jobo		BS	Es
	<i>Dichaea sp</i>	Cebolleta	Ep jobo inundado		BS	Es
	<i>Dimerandra stenopetala</i>		Ep Totumo			Es
	<i>Maxilaria sp1</i>	Orquídea	Ep Totumo, micorrizas	PCol	Bi y BCx	Es
	<i>Maxilaria sp2</i>				RA	
	<i>Nidema ottonis</i>		Ep jobo		BS	Es
	<i>Odontoglossum sp1</i>		Ep Totumo			Es
	<i>Odontoglossum sp2</i>		Ep Totumo			Es
	<i>Palmorchis puber</i>	Palma rara				MEs
	<i>Schomburgkia undulata</i>		Ep sobrenadando en río Sinú			Es
Orchidaceae	<i>Indeterminado</i>	Orquídea vela, venus	Ep Totumo			Es
Piperaceae	<i>Piper cf. chiadoense</i>					MEs
	<i>Piper aduncum</i>	Cordoncillo		PIIns, DIIns	RA	Cm
	<i>Piper arieianum</i> ?	Cordoncillo			BPmi	

ESPECIE			Asociación con		Hábitat	Estatus
Familia	Nombre científico	Nombre común	otras plantas	fauna		
	<i>Piper darienense</i>	Dormidera		PHym	In Bi	
	<i>Piper tuberculatum</i>	Cordoncillo negro		PIIns, DIIns	RA	Cm
Poaceae	<i>Oriza sativa</i>	Arroz				
Rosaceae	<i>Acaena cylindrostachya</i>	Roseta		PVi, DVi	RB	Cm
Scrophulariaceae	<i>Castilleja arvensis</i>	Vinotinto			Pár	
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Enea			MA	
Umbelliferae	<i>Eryngium humboldtii</i>			PVi, DVi	Pár	Cm
Urticaceae	<i>Urera sp</i>	Pringamoza		PIIns	RA	
Verbenaceae	<i>Indeterminado</i>	Singa mochila		PIIns		
<b>Pastos</b>						
	<i>Calamagrostis effusa</i>			PVi, DVi	RB	
Poaceae	<i>Chusquea sp</i>	Carrizo		PIIns, DVi	RB	

**SÍMBOLOS:****Relación con Flora:**

Pes=primeros estadios requieren sombra

Ep=epífita

RVA=requiere vegetación arbórea

VAS=requiere vegetación arbórea para sostén

**Relación con Fauna:**

DAg=dispersión por agua

DAv=dispersado por aves

DIIns=dispersado por insectos

DMm=dispersado por mamíferos

DMur=dispersado por murciélagos

DVi=dispersado por el viento

FClora=fruto consumido por loras

PAv=polinizado por aves

PCol=polinizado por insectos coleópteros

PDyp=polinizado por insectos dípteros

PHym=polinizado por insectos himenópteros

PIIns=polinizado por insectos

PKlb=polinizado por colibríes

PMur=polinizado por murciélagos

**Hábitat:**

BCB=Bosque con buen grado de conservación

AFA=Asociado a fuentes de agua

BCx=Bosques clímax o climácicos

Bi=Bosque intervenido

Bmad=Bosque maduro

BP=Bosque primario

BPi=Bosque primario intervenido

BPmi=Bosque primario muy intervenido

BS=Bosque secundario

In=Interior de bosques

Kñd=cañada

MgQb=Márgenes de quebradas

Pár=Páramo

RA=Rastrojo alto

RB=Rastrojo bajo

RM=Rastrojo medio

MA=Macrófita acuática

**Estado de conservación:**

CR=en peligro crítico

EN=en peligro

VU=vulnerable

LC=preocupación menor

DD: Datos insuficientes

PEx=en proceso de extinción

PEL=en proceso de extinción local

Mes=muy escaso

Am=amenazado

AmSe=amenazado por sobreexplotación

Es= escaso

Ab=abundante

Cm=común

End=endémica

Ind=indeterminado