

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú

ANEXO 5.5.1.3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

LISTADO DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES, ABUNDANCIA Y CAUSAS DE CAMBIOS POBLACIONALES

Nombre común local	ABUNDANCIA RELATIVA										CAUSAS DE CAMBIO POBLACIONAL				
	Tierralta		Betancí		Chima		S. Playo		S. Brdo		Betancí	Tierralta	Chimá	S. Pelayo	S. Brdo
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
Árboles															
20 de julio	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Abarco	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Abeto	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Acacia	-	-	E	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguacate	A	M	E	E	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Algarrobo	-	-	A	A	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Algarrobito	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algodoncillo	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Almacigo	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Almendra	A	N	-	-	A	M	-	-	-	-	-	Ex	Gnd	-	-
Amargo	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Amarillo	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Arbol del pan	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd	-	-	-
Azaúco	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Bajagua	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Balaustre (amarillo)	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Balsa balsa	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ExAgr,Gnd	-	-	-
Balsamo	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Barbacoa	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Barbasco de pulla	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Bolandero	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Bomiton	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Bonga	A	E	-	-	A	M	A	E	-	-	-	Ex,Agr,Gnd,Urb	Ex,Gnd,Inu	-	-
Brasilete, Azulito	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd,Inu	-	-	-
Cabeza negra	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Caimito	A	E	M	E	-	-	-	-	-	-	Ex	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Caimito macho	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Camajón	-	-	A	E	A	E	-	-	-	A	Ex	-	Inu	-	-
Campano	-	-	A	E	-	-	A	-	-	E	Ex	-	-	Ex	-
Campano bleo	-	-	A	A	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Campano prieto	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Canelo	A	E	E	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Canime	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Caña dulce	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	AgrGnd	-	-
Caña fistula	A	E	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caña fistula de pulga	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cañoña	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caoba	A	N	A	E	-	-	A	M	-	-	Ex	Ex,Agr,Gnd,Urb	-	Ex	-
Caracolí	A	N	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-
Caraña	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ExAgr,Gnd,Inu	-	-	-
Carbonero	A	E	A	E	A	M	-	-	-	-	Ex	Ex	Gnd	-	-
Carito orejero	-	-	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	Ex	-
Castañuelo	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-

ANEXO 5.5.1.3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

LISTADO DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES, ABUNDANCIA Y CAUSAS DE CAMBIOS POBLACIONALES

Nombre común local	ABUNDANCIA RELATIVA										CAUSAS DE CAMBIO POBLACIONAL				
	Tierralta		Betancí		Chima		S.Playo		S. Brdo		Betancí	Tierralta	Chimá	S. Pelayo	S. Brdo
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
Cebo Cuba	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Cedro	A	E	A	E	A	M	-	-	-	-	Ex	Ex,Agr	Urb	-	-
Cedron	A	E	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	Urb	-	-
Ceiba amarilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Ceiba blanca	A	E	-	-	A	M	A	M	-	E	-	Ex	Urb	Ex	-
Ceiba colorá	A	E	-	-	A	E	-	-	-	E	-	-	Urb	-	-
Ceiba tolúa	A	N	A	E	A	M	A	E	-	-	Ex	Ex,Agr	Urb	Ex,Gnd	-
Cenicero	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	AgrGnd	-	-
Ceresa montes	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Chengue	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Chichero	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Chicho	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Chitua	-	-	A	A	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Cociao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Cocuelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-
Cola perro	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Cucharo	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Dividivi	-	-	M	M	A	E	A	M	-	E	-	-	Gnd	Ex	-
Dorado	-	-	A	A	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd	-	-
Eucalipto	-	-	E	E	E	-	-	-	-	-	Ex	-	Urb	-	-
Florisanto	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Gaspadillo	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Guacamayo	-	-	A	A	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Guacharaco	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Guamo	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guamo macho	-	-	A	A	E	-	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Guarumo	A	M	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Inu	Agr	-	-
Guayaba	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guayabo carbon	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Guayabo colorado	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guayacán	A	E	-	-	A	-	A	E	-	E	-	Ex	-	Agr,Gnd	-
Guásimo	-	-	A	A	A	M	-	-	-	A	-	-	Agr	-	-
Arará	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Higo	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higuerón	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Hobo	-	-	A	E	A	M	A	M	-	-	Ex	-	Gnd	-	-
Hoja ancha	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Huevo barraco	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Indio encuero	-	-	M	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Jagua,Quipara	A	E	M	E	-	-	-	-	-	-	Ex	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Limón	-	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lomo caimán	-	-	M	E	A	E	-	-	-	-	Agr	-	Agr	-	-
Mamón	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamón de ponche	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamón mico	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Mangle colorao	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangle zaragosa	-	-	-	-	N	A	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-

ANEXO 5.5.1.3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

LISTADO DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES, ABUNDANCIA Y CAUSAS DE CAMBIOS POBLACIONALES

Nombre común local	ABUNDANCIA RELATIVA										CAUSAS DE CAMBIO POBLACIONAL				
	Tierralta		Betancí		Chima		S.Playo		S. Brdo		Betancí	Tierralta	Chimá	S. Pelayo	S. Brdo
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
Mango	A	M	A	A	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Inu	-	-	-
Mansabalo	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Mata sapo	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Matarratón	-	-	A	A	A	A	A	M	-	A	-	-	Gnd	Ex	-
Mora	-	-	M	E	A	-	-	-	-	A	Ex	-	Gnd	-	-
Morrocay	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Muñeco	-	-	A	M	A	A	-	-	-	-	Ex	-	Agr	-	-
Naranja	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naranjuelo	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nim	-	-	-	-	N	A	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Níspero frutal	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Urb	-	-	-
Níspero madera	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Ñipiñipi	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Olivo	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Olleto	A	N	A	A	A	A	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd	Agr	-	-
Orejero	-	-	A	A	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Pan de Dios	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd	-	-	-
Papayote	-	-	E	E	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Paraíso	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Pepo	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Pichigue	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Piginio	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Pimiento	-	-	A	A	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Polvillo	A	E	A	M	-	-	-	-	-	E	Ex	Ex	-	-	-
Rascarrabio	-	-	A	E	A	M	-	-	-	-	Ex,Inu	-	Agr	-	-
Ratagua	-	-	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	Ex	-
Resbalamono	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Inu	-	-	-
Roble	A	E	A	E	A	M	A	M	-	A	-	Ex,Agr,Gnd	Urb	Ex	-
Sal de la india	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Sangregao	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Santa cruz	-	-	E	E	A	M	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Siete cueros	-	-	A	A	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Suna	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Tamarindo	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambolero	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Tazpin	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Teca	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolongoy	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totumo	-	-	A	A	A	A	A	M	-	-	-	-	-	Ex	-
Trébol	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	Ex	-	Agr	-	-
Vara de humo	A	E	A	A	A	A	-	-	-	-	-	Ex	Agr	-	-
Vara de indio	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd	-	-	-
Vara santa	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Zapatero	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Zapato	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-
Zapote	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Subtotal 136	46		60		77		13		13						

ANEXO 5.5.1.3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

LISTADO DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES, ABUNDANCIA Y CAUSAS DE CAMBIOS POBLACIONALES

Nombre común local	ABUNDANCIA RELATIVA										CAUSAS DE CAMBIO POBLACIONAL				
	Tierralta		Betancí		Chima		S.Playo		S. Brdo		Betancí	Tierralta	Chimá	S. Pelayo	S. Brdo
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
Matorral															
Aramayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artemisa	-	-	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Gnd	-
Balsamina	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Balsilla	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Borojo	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd	-	-	-
Brevo	-	-	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Gnd,Inu	-
Brujo	-	-	-	-	A	N	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Cadillo,pinga de gato	A	E	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Agr,Gnd	Agr	-	-
Campanito	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinga mochila	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Cogmillo sajino	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espina de indio	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Esponja	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Guanabanito	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanacona									A	E		-	-	Gnd,Urb	-
Guandul	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Guayuyo	A	E	-	-	A	M	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	Gnd,Agr	-	-
Jaramago	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jicaco	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litimorial	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Mancamulo	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangle	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Marañon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariangola	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Martinica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moco pavo	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Pata vaca prieto	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Pata vaca	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Pata vaca blanca	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinga de gato	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Quita dolor	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Rosa vieja	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Salvia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vara blanca	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venturosa	-	-	-	-			A	-	-	-		-	-	-	-
Subtotal 35	3		3		24		3								
Palmas - palmeras															
Chontaduro	M	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd	-	-	-
Coco	-	-	A	A	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Coroza	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Iraca	A	E	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	Gnd	-	-
Lata hembra	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Lata macho	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Lata o corozito	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-	-	-
Palma amarga	A	E	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	Ex	-	-
Palma de vino	A	N	A	A	A	E	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	Gnd	-	-

ANEXO 5.5.1.3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

LISTADO DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES, ABUNDANCIA Y CAUSAS DE CAMBIOS POBLACIONALES

Nombre común local	ABUNDANCIA RELATIVA										CAUSAS DE CAMBIO POBLACIONAL				
	Tierralta		Betancí		Chima		S.Playo		S. Brdo		Betancí	Tierralta	Chimá	S. Pelayo	S. Brdo
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
Palma real	-	-	-	-	A	N	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Palma sará	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Palmera	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Palmito	-	-	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Panga	E	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Subtotal 14	5		4		10		1		3						
Hierbas															
Admirable	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Albahaca	-	-	-	-	A	A	A	A	-	-	-	-	Urb	Urb	-
Altamisa	-	-	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Anamú	-	-	-	-	A	E	-	-	A	A	-	-	Urb	-	-
Anglenton	-	-	-	-	E	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Apio	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Barba de sapo	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barbasco	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	Ex	-	Gnd	-	-
Bocachica	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	Ex	-	Agr	-	-
Brachiaria	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Braquipara	-	-	-	-	M	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Canutillo	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Caña agria	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Caña flecha, caña brava	A	E	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd,Urb	Urb	-	-
Churry	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Cocli	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-	-	-
Cocuyo	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Cortadera	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Culantro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dormidera	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-	-	-
Escubillas	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrella africana	-	-	-	-	E	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Flor cheque	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Gamalote	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Granadillo	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Guadua	A	E	A	M	-	-	-	-	-	-	Ex	Ex,Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Guarda sereno	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Hierba buena	A	E	A	E	A	M	A	E	-	-	Gnd	Agr,Gnd,Urb	Urb	-	-
Hierba de arroz	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Hierba anís	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hierba santa	A	E	-	-	A	M	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	Urb	-	-
Hierba de limon	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Oreja raton	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Jengibre	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Junco	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lambelambe	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Llanten	-	-	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd	-
Malbilla	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malva	-	-	-	-	A	A	A	E	-	-	-	-	Urb	Agr,Gnd,Urb	-
Miao'e perro	A	E	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-

ANEXO 5.5.1.3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

LISTADO DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES, ABUNDANCIA Y CAUSAS DE CAMBIOS POBLACIONALES

Nombre común local	ABUNDANCIA RELATIVA										CAUSAS DE CAMBIO POBLACIONAL				
	Tierralta		Betancí		Chima		S.Playo		S. Brdo		Betancí	Tierralta	Chimá	S. Pelayo	S. Brdo
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
Napa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A			-	-	-
Oregano	-	-	-	-	A	M	A	E	-	-	-	-	Urb	Agr,Gnd,Urb	-
Oreja mulo	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Pajon	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Pasto azul	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Pica pica	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poleo	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Pringamoza	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Rosa mapola	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Ruda	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Sabana	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Sábila	-	-	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	Urb	Ex,Agr,Gnd	-
Savia	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Tabaquillo	A	E	-	-			-	-	-	-	-	Ex,Agr,Gnd	-	-	-
Té	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Torta	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Toronjil	-	-	-	-	A	M	A	E	-	-	-	-	Urb	Ex,Agr,Gnd	-
Tres bolas	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Tripa pollo	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Zarzaparrilla	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Subtotal 60		8		14		43		7		3					
Bejucos															
Batatilla	-	-	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Bejuco cadena	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Bejuco carne azà	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Bejuco colorao	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Bejuco conejillo	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bejuco de cadena	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Bejuco de pato	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bejuco malebú	-	-	A	M	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Bejuco mondongo	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bejuco peralejo	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-	-	-
Bejuco ponche	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bejuco sapo	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Gnd	-	-
Bejuco uñita	-	-	A	A	A	E	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-
Lirio	A	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mata sarna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojo buey	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Ex	-	-	-	-
Salsa de ponche	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uñegato	A	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agr,Gnd,Urb	-	-	-
Uraba	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Subtotal 19		2		11		7									
Cactus															
Caraguala	-	-	-	-	A	M	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Santa Maria	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-	Urb	-	-
Subtotal 2		2													

ANEXO 5.5.1.3.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA FLORA EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

LISTADO DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES, ABUNDANCIA Y CAUSAS DE CAMBIOS POBLACIONALES

Nombre común local	ABUNDANCIA RELATIVA										CAUSAS DE CAMBIO POBLACIONAL				
	Tierralta		Betancí		Chima		S.Playo		S. Brdo		Betancí	Tierralta	Chimá	S. Pelayo	S. Brdo
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A					
Indeterminado															
Miosote	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	Agr	-	-

Subtotal 1

1

Total 267

ABREVIATURAS:

Abundancia:

A: Abundante

M: Abundancia media

E: Escaso

Causas de cambios poblacionales:

Gnd: Ganadería

Agr: Agricultura

Urb: Urbanismo

Ex: Extracción

Inu: Inundaciones