

Diagnostico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Simu

ANEXO 3.3.2.4.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE

A. Apreciaciones en los cambios de abundancia

A. Apreciaciones en los cambios de abundancia		Abundancia						Causas de cambio											
		erral	etan	Chinu	chim	San	San	ieral	chim	San	ahagu								
Nombre	Nombre	at	at	at	at	at	at			Pela									
Leptodactylus	Rana	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	A	A	Trf	C	Dt	Trf	-	Dt
Leptodactylus	Rana	A	E	M	M	A	M	A	M	-	-	A	A	Dt	Trf	Trf	-	Dt	
Rhya	Ranita	-	-	-	-	A	E	A	M	-	-	A	A	Dt	C	Trf	-	Dt	
Indeterminado	Rana	A	E	-	-	A	M	A	A	-	-	A	A	Dt	C	Trf	-	-	
Rhya crepitans	Rana	A	E	A	A	A	M	A	A	-	-	A	A	Dt	Trf	Trf	-	Dt	
Bufo marinus	Sapo	A	M	A	A	A	M	A	A	A	M	A	A	Dt	Trf	Trf	Trf	Dt	
	Sapo													Dt	Trf				
Bufo sp		M	E	-	-	A	E	A	M	A	M	A	A	Dt	Trf	Trf	Trf	Dt	
Physalaemus	Sapito	A	E	A	A	A	M	A	A	-	-	-	-	Dt	C	Trf	Trf	-	

Abreviaturas: Epoca
Pas:
Act: actual
Abundancia
A: abundante
M: abundancia
E: escaso
Causas de cambio
Dt: destruccion de habitat
Trf: transformacion de habitat
C: contaminacion
PD: presion directa

ANEXO 5.5.2.4.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE ANFIBIOS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

B. Apreciaciones de las épocas de encuentro de adultos y nidos/crías		Épocas											
		Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		San Bernardo	
		Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre científico	Nombre común local												
<i>Leptodactylus sp</i>	Rana	P	-	P	-	P	P	P	P	P	P	P	-
<i>Leptodactylus sp</i>	Rana picuda	P	-	-	-	P	P	P	P	-	-	P	-
<i>Hyla microcephala</i>	Ranita	P	-	-	-	P	P	P	P	-	-	P	-
<i>Indeterminado</i>	Rana rayada	P	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-
<i>Hyla crepitans</i>	Rana platanera	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-
<i>Bufo marinus</i>	Sapo cotorron	P	-	P	-	P	P	P	P	P	P	-	-
<i>Bufo sp</i>	Sapo cuerno	P	-	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-
<i>Physalaemus pustulosus</i>	Sapito	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-

Abreviaturas:

P: permanente, durante todo el año

C. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías		Ubicación	
		San Pelayo	
		Ad	Nd
Nombre científico	Nombre común local		
<i>Leptodactylus sp</i>	Rana	Cg El Coco	-
<i>Leptodactylus sp</i>	Rana picuda	-	-
<i>Hyla microcephala</i>	Ranita	-	-
<i>Indeterminado</i>	Rana rayada	-	-
<i>Hyla crepitans</i>	Rana platanera	-	-
<i>Bufo marinus</i>	Sapo cotorron	Cg El Coco	-
<i>Bufo sp</i>	Sapo cuerno	Charco Carrillo	-
<i>Physalaemus pustulosus</i>	Sapito	-	-

Abreviaturas:

Ad: adultos

Nd: nidos

ANEXO 5.5.2.4.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE ANFIBIOS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Hábitats reconocidos por las comunidades donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías

		Hábitat											
		Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		San Bernardo	
Nombre científico	Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
<i>Leptodactylus sp</i>	Rana	Pn-H	-	-	-	Pt,Zj	Pt,Zj	Pt,Ch	Arb	-	-	plt	-
<i>Leptodactylus sp</i>	Rana picuda	Ch-H-R	-	OCg	-	Pt,Zj,Pz	Pt,Zj	Pt,Hr	Pt,Agj	-	-	plt	-
<i>Hyla microcephala</i>	Ranita	Zh	-	-	-	Mt,Ra	Mt,p	Abs	Ld,Abs	-	-	plt	-
<i>Indeterminado</i>	Rana rayada	Zh	-	-	-	Mt,Zj,Ary	Mt,Zj	Ub,Pln	Ch,An,Abs	-	-	Pl,prd	-
<i>Hyla crepitans</i>	Rana platanera	Pln	-	OCg,Arb	-	Zj,ml	Zj,ml	Ub,Pln	Zh,Pln	-	-	Pl,prd	-
<i>Bufo marinus</i>	Sapo cotorron	Pz-Qb-Pat	Pz	Pt,OCg	-	Mt,Zj,phúmmda	Mt,Zj	Ub,Abs	Ch,An,Zf	Cg	-	Ub	-
<i>Bufo sp</i>	Sapo cuerno	Zh-R-Qb	-	-	-	Mt,Agj,Ra	Mt,Agj,gr	Ub,Agj	Abs,Agj	OCg	-	Ub	-
<i>Physalaemus pustulosus</i>	Sapito	Pz-H	-	Pt,OCg	-	Pt,Zj,Pz	Pt,Zj,Pz	Cg,Hr,Mt	Mt,bk	-	-	-	-

Abreviaturas:

Ad: adultos

Nd: nidos

Hábitats mencionados por la comunidad

Abs: asociado con basuras

Agj: agujeros

An: aguas negras

Arb: árboles

Ary: arroyos

bk: bocachica

Cg: ciénaga

Ch: charcos

gr: grietas

H: humedales

Hr: hierba

Ld: lotes desocupados

Mt: monte

ml: mata de lata

OCg: orilla de ciénaga

p: palizadas

phúmmda: palizada húmeda

Pat: patios

Pl: palos

Pln: plantas

plt: plátano

Pn: pantano

prd: paredes

Pt: potreros, pastos

Pz: pozos

Qb: quebradas

R: ríos

Ra: rastrojo

Zf: zonas frescas