

Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú

ANEXO 5.5.2.6.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVESS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

A. Apreciaciones en los cambios de abundancia		Abundancia													
		Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
		Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act
Nombre científico	Nombre común local														
<i>Aramus guarauana</i>	Currao	A	E	A	A	A	N	A	M	A	E	A	M	A	A
<i>Phymosus infuscatus</i>	Coquito	A	E	A	E	M	N	A	A	A	E	-	-	A	A
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Coquito grande	E	N	A	E	M	N	A	E	-	-	A	E	-	-
<i>Theristicus caudatus</i>	Coclí	A	N	A	A	E	N	E	E	-	-	-	-	M	E
<i>Ajaia ajaia</i>	Cucharo	E	N	A	M	E	N	A	E	A	E	A	E	A	A
<i>Jabiru mycteria</i>	Gurullón, gurullo	A	E	A	E	E	N	A	E	A	N	A	E	A	A
<i>Mycteria americana</i>	Coyongo, gurullo, cabeza de cera	M	N	A	A	E	N	A	M	-	-	-	-	A	A
<i>Ardea sp</i>	Garza parda, g. morena	M	E	A	M	A	E	A	A	A	E	A	M	A	A
<i>Casmerodius albus</i>	Garza blanca	A	M	A	A	A	E	A	E	A	M	A	M	A	A
<i>Pilherodius pileatus</i>	Garza pantanera, cupira, garcipolo	M	E	M	E	A	E	A	A	M	E	E	E	E	E
<i>Indeterminado</i>	Garcita pescadora, cupira	E	E	E	E	A	E	A	M	-	-	A	A	E	E
<i>Florida caerulea</i>	Garza o garcita azul	E	E	A	A	A	N	A	E	M	E	E	E	E	E
<i>Egretta thula</i>	Garcita pescadora	M	E	-	-	A	E	A	A	A	N	A	A	-	-
<i>Bubulcus ibis</i>	Garza bueyera, garcita pajera	?	?	A	A	-	-	A	M	A	M	-	-	A	A
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Paco paco	E	E	A	A	A	E	A	E	-	-	A	A	M	M
<i>Butorides striatus</i>	Cagaleche, chonga, chuju	A	E	A	A	-	-	M	A	-	-	E	E	M	M
<i>Cochlearius cochlearius</i>	Paco paco pico ancho	E	N	A	A	-	-	M	A	A	E	E	E	M	M
<i>Tigrisoma lineatum</i>	Vaco colorado	A	E	A	A	-	-	M	A	-	-	-	-	E	E
<i>Trigrisoma fasciatum</i>	Pujón, vaco, v. pintao, v. tigre	A	E	M	M	-	-	A	A	-	-	A	A	M	M
<i>Burhinus bistriatus</i>	Chorlo, galán	E	N	M	E	A	M	E	E	-	-	-	-	-	-
<i>Vanellus chilensis</i>	Tanga	A	M	A	E	A	A	M	A	A	E	A	M	A	A
<i>Tringa sp</i>	Chorlito	A	E	-	-	-	-	E	E	A	N	-	-	M	M
<i>Himantopus mexicanus</i>	Garcita patona, gaviotica, chorlito grande	A	E	-	-	-	-	A	E	A	M	A	M	A	A
<i>Tringa sp</i>	Chorlito, tintilin	-	-	A	E	-	-	A	M	-	-	-	-	A	A
<i>Calidris sp</i>	Chorlito pequeño	A	E	A	A	-	-	A	M	A	E	-	-	A	A
<i>Porphyrio martinica</i>	Tuntuna, pollona	?	?	A	E	A	E	A	M	A	M	A	M	A	A
<i>Jacana jacana</i>	Gallito, cheque, polloneta	A	M	A	A	A	E	A	M	A	M	-	-	M	M
<i>Aramides cajanea</i>	Chirrimplona, gallito cienaguero, cheleca	A	E	M	M	A	N	A	A	A	N	-	-	E	E
<i>Gallinula chloropus</i>	Pata de pato, polla playonera, gallito de agua, gallineta, polloneta	A	E	A	A	A	N	A	M	A	E	E	E	M	M
<i>Chauna chavaria</i>	Chavarri	?	?	A	A	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Pisingo, p. blanco	A	M	A	A	A	E	A	E	A	M	A	E	A	M
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Viudita malibú, malibú, pisingo, pato	M	?	M	E	-	-	A	M	A	E	A	E	M	A
<i>Dendrocygna viduata</i>	Viudita, viuda	A	E	A	A	A	E	A	E	A	E	E	E	A	E
<i>Anas discors</i>	Barraquete	A	N	A	M	-	-	A	M	A	N	A	M	A	A
<i>Oxyura dominica</i>	Barraquete, porro, pato plomo, p. porra	E	N	A	A	-	-	A	M	A	E	-	-	M	M
<i>Cairina moschata</i>	Pataleta tapao, pato real	A	?	A	A	-	-	A	E	A	N	M	E	A	E
<i>Podiceps dominicus</i>	Pato pomo, pataleta pequeña, perrito de agua	E	N	A	A	-	-	M	A	-	-	A	E	M	M
<i>Podilymbus podiceps</i>	Barraquete, pato, pataleta grande	E	N	M	E	-	-	M	A	M	E	A	E	-	-
<i>Phalacrocorax sp</i>	Pato cuervo	A	M	A	M	A	E	A	A	A	E	A	A	A	A
<i>Anhinga anhinga</i>	Pato aguja, cuervo aguja	A	E	A	A	-	-	A	E	A	E	A	E	E	E
<i>Pandion haliaetus</i>	Aguila pescadora, pescador, bocachiquero	A	E	M	E	-	-	A	M	A	E	-	-	E	E
<i>Polyborus plancus</i>	Guerreguerre, carricarri	A	?	A	A	A	E	M	M	A	E	A	A	M	M
<i>Cathartes aura</i>	Laura	A	E	A	E	A	E	A	A	A	M	A	A	E	E
<i>Heteropizias meridionalis</i>	Gavilán, gavilán colorado	A	E	A	A	A	A	A	A	A	E	A	A	M	M
<i>Busarelus nigricollis</i>	Gavilán bebehumo, bebehumu	A	E	A	E	A	M	M	A	-	-	M	E	M	M
<i>Buteo sp</i>	Gavilán bebehumo, carricarri javao	A	E	A	E	A	M	A	A	-	-	M	E	M	M

ANEXO 5.5.2.6.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVESS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

A. Apreciaciones en los cambios de abundancia		Abundancia													
		Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
		Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act
Nombre científico	Nombre común local														
<i>Buteogallus sp.</i>	Gavilán negro, gavilucho	A	N	A	A	A	E	A	E	A	E	-	-	-	-
<i>Rosthramus sociabilis</i>	Caracolera, caracolero, gavilán	A	E	M	E	-	-	M	A	-	-	A	M	M	M
<i>Gampsonix swainsonii</i>	Gavilán, g. javao	A	E	A	A	A	E	A	M	-	-	-	-	M	M
Indeterminado	Gavilán, g. javao, g. azul	A	E	A	A	A	N	A	E	-	-	-	-	M	M
<i>Milvago chimachima</i>	Pigua, chiné	A	E	A	A	A	M	A	A	A	M	A	A	M	M
<i>Falco femoralis</i>	Halcón, falcón, gavilancito	A	E	A	A	A	M	A	M	-	-	-	-	A	A
<i>Falco sparverius</i>	Gavilancito, falcón	E	N	A	A	A	M	A	E	-	-	-	-	A	A
<i>Bubo virginianus</i>	Buho, currucucú, puerquero	A	E	M	M	A	N	M	A	-	-	M	M	M	M
Indeterminado	Buhito terrestre, lechuza	A	E	M	M	A	N	A	M	-	-	E	E	M	M
<i>Nyctidromus sp</i>	Bujío	A	E	A	A	A	E	A	A	-	-	E	E	M	M
<i>Nyctibius sp</i>	Parado	M	N	M	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sarcoramphus papa</i>	Rey gallinazo, rey golero, golero	A	E	-	-	A	E	A	E	-	-	E	E	E	E
<i>Tyrannus savana</i>	Tijereta	A	M	A	A	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
<i>Piaya sp</i>	Trespies, puerquero, palomita de la virgen, paloma San Antonia	A	E	A	E	A	M	A	E	-	-	A	M	A	E
<i>Tapera sp</i>	Trespies, trespies jabao	A	E	-	-	A	M	A	E	-	-	A	M	A	E
<i>Piaya sp2</i>	Palomita congona, pavita	M	E	A	A	A	E	A	E	-	-	-	-	A	E
<i>Piaya sp3</i>	Pavita congona	M	E	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	A	E
<i>Myiozetetes sp</i>	Chamaría, siriri, pecho amarillo	A	E	M	M	A	M	A	A	-	-	A	A	A	A
<i>Tyrannus sp</i>	Chamaría, pitirri, puerquera	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	A	A	A	A
<i>Pitangus sp</i>	Chamaría, chichafría	A	M	A	A	A	M	A	M	A	M	A	A	A	A
<i>Campylorhynchus albobrunneus</i>	Bocho, gochó	-	-	A	A	A	M	A	M	-	-	A	A	E	E
<i>Campylorhynchus griseus</i>	Bocho, chupahuevo, gochó cienaguero	M	M	-	-	A	M	A	A	-	-	E	E	A	A
<i>Campylorhynchus nuchalis</i>	Cucarachero	A	M	-	-	A	M	A	E	-	-	?	E	M	M
<i>Campylorhynchus zonatus</i>	Caracachero	M	E	-	-	A	M	A	E	-	-	-	-	M	M
<i>Troglodytes aedon</i>	Cucarachero	A	M	M	M	A	M	M	A	A	M	A	A	M	M
<i>Ortalis garrula</i>	Guacharaca	A	E	A	A	A	E	M	E	A	E	E	E	E	E
<i>Colinus sp</i>	Cornis, codorniz	A	M	A	A	A	A	A	E	A	M	A	E	M	M
<i>Columba cayennensis</i>	Torcaza	A	M	A	A	A	M	M	A	A	E	A	A	M	M
<i>Leptotila verreauxi</i>	Tortolita, turrugulla	M	E	A	A	A	A	A	E	-	-	A	A	A	A
<i>Claravis pretiosa</i>	Guarumera, turrugulla	M	E	-	-	A	A	A	E	-	-	A	A	A	A
<i>Columbina talpacoti</i>	Maraquera, palomita	M	E	-	-	A	M	E	A	-	-	-	-	-	-
<i>Columbina squammata</i>	Paloma guarumera, p. cienaguera	A	E	A	A	A	M	A	E	A	E	A	M	A	A
<i>Columbina sp</i>	Tortolita, paloma serrera	A	E	A	A	A	A	A	A	A	M	-	-	A	A
<i>Zenaida auriculata</i>	Guarumera pequeña, paloma	M	E	-	-	A	E	A	E	A	E	-	-	-	-
<i>Columbina sp2</i>	Turrugulla tierrera, tierrera	A	E	-	-	A	M	A	E	A	E	E	E	A	A
<i>Forpus sp</i>	Perico pequeño, p. sierra, virgencita	A	E	A	A	A	E	A	A	-	-	A	A	A	A
<i>Brotogeris sp</i>	Perico grande, p. mangüero	A	E	A	A	A	E	A	E	A	E	A	A	A	E
<i>Aratinga sp</i>	Cotorra	A	E	A	A	A	A	A	M	A	M	A	A	A	A
<i>Amazona amazonica</i>	Loro, l. fino	A	E	-	-	A	E	M	E	A	E	M	E	E	E
<i>Amazona ochrocephala</i>	Loro criollo, l. basto, l. manglero, moñarreja	A	E	A	A	A	E	M	E	-	-	E	E	A	A
<i>Amazona farinosa</i>	Loro ojenique, l. grande	A	E	A	E	A	E	M	E	A	E	-	-	A	A
<i>Ara ararauna</i>	Guacamaya azul	A	E	A	E	A	E	A	N	-	-	-	-	-	-
<i>Ara macao</i>	Guacamaya, gonzalo	A	E	A	E	A	E	A	N	A	E	-	-	-	-
<i>Ara chloroptera</i>	Guacamayo, gonzalo	A	E	-	-	A	E	A	N	-	-	-	-	-	-
<i>Ara severa</i>	Cheja	A	E	M	E	A	E	A	E	-	-	-	-	A	A
<i>Galbula sp</i>	Tornasol, colibrí verde	A	E	-	-	-	-	A	E	-	-	-	-	-	-
<i>Brachygalba sp</i>	Cabeza blanco, colibrí cabeciblanco	A	E	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	-	-
<i>Brachygalba sp2</i>	Jacamar negro, colibrí	A	E	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	-	-
<i>Brachygalba sp3</i>	Jacamar enano, colibrí	A	E	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	-	-
<i>Chloroceryle sp</i>	Martín pescador, barranquillero	M	E	A	A	-	-	A	M	A	M	A	A	M	M
<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador, chana	A	E	M	E	M	E	A	E	A	M	-	-	M	M
<i>Piculus sp</i>	Carpintero, c. rayado, c. moña roja	A	E	A	A	A	M	A	M	A	M	E	E	M	M
<i>Melanerpes sp</i>	Carpintero, c. cabecirrojo	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	-	-	M	M

ANEXO 5.5.2.6.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVESS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

A. Apreciaciones en los cambios de abundancia		Abundancia													
		Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
		Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act	Pas	Act
Nombre científico	Nombre común local														
<i>Veniliornis sp</i>	Carpintero, c. javao	?	?	-	-	A	M	A	M	-	-	-	-	M	M
<i>Campephilus sp</i>	Carpintero, c. negro	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	E	E	M	M
<i>Dryocopus sp</i>	Carpintero, c. real	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	E	E	M	M
<i>Campephilus sp2</i>	Carpintero, c. cresta roja	A	E	-	-	A	M	A	E	-	-	E	E	M	M
<i>Piculus sp2</i>	Carpintero, c. javao	A	E	-	-	A	M	A	E	-	-	-	-	M	M
<i>Xiphorhynchus sp</i>	Trepatroncos, trepador, carpintero	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	E	E	M	M
<i>Molothrus bonariensis</i>	Yolofo	A	E	-	-	A	M	A	M	A	E	A	M	A	M
<i>Cyanocorax affinis</i>	Chau chau	A	E	A	A	A	M	A	E	-	-	E	E	E	E
<i>Hypnelus sp</i>	Coroncoro	A	E	-	-	A	M	A	E	-	-	E	E	M	M
<i>Hypnelus sp2</i>	Coroncoro	A	E	-	-	A	M	A	E	-	-	E	E	M	M
<i>Fluvicola pica</i>	Monjita, curita	A	E	-	-	A	E	A	M	-	-	E	E	A	E
<i>Indeterminado</i>	Pinche	A	N	-	-	A	E	A	M	-	-	-	-	-	-
<i>Leistes militaris</i>	Colbata roja	-	-	-	-	A	E	A	E	-	-	-	-	-	-
<i>Agelaius icterocephalus</i>	Colbata, toche taponero, t. basto	M	E	M	E	A	M	A	A	-	-	M	M	M	M
<i>Crotophaga sp</i>	Cocinera	A	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M	M	A	A
<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo	A	E	A	M	A	M	A	M	A	E	A	A	A	A
<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	Sangre toro	A	E	A	A	A	M	A	M	A	M	E	E	M	E
<i>Icterus sp</i>	Toche hembra, t. grande cantor	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	M	M	M	M
<i>Icterus sp2</i>	Toche, t. común pequeño	A	M	-	-	A	M	A	E	A	M	M	M	M	M
<i>Icterus sp3</i>	Palmira, palmerita	M	E	-	-	A	M	A	M	-	-	E	E	E	E
<i>Sporophila sp</i>	Meriño	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	A	A	-	-
<i>Saltator sp</i>	Cachicho	-	-	-	-	A	M	A	M	-	-	-	-	-	-
<i>Sporophila sp</i>	Tucero	A	E	A	A	A	M	A	E	A	M	A	E	E	E
<i>Cyanocompsa sp</i>	Congo, c. chiquito	A	E	-	-	A	M	A	E	-	-	A	E	M	E
<i>Sporophila sp</i>	Dominicano	A	E	-	-	A	E	A	E	A	M	M	E	M	E
<i>Sicalis sp</i>	Canario	A	E	A	A	A	M	A	M	A	E	A	M	M	M
<i>Icterus sp3</i>	Palmira	A	E	-	-	A	M	A	M	-	-	-	-	-	-
<i>Cacicus cela</i>	Oropéndola, gurupendola, guruchupa	A	E	A	A	A	M	A	M	-	-	M	M	M	M
<i>Oryzoborus sp</i>	Congo bajero	A	E	M	E	A	E	A	E	-	-	M	E	E	E
<i>Turdus sp</i>	Maicero, papayero, mayero	M	N	-	-	A	M	A	M	A	E	E	E	E	E
<i>Sporophila schistacea</i>	Mochuelo	A	E	A	A	A	M	A	M	A	M	A	A	M	M
<i>Euphonia sp</i>	Picogordo	A	E	A	A	A	M	A	E	A	E	-	-	E	E
<i>Ramphastos sp</i>	Tucan, picón, guazalé	M	N	-	-	A	E	M	E	-	-	-	-	E	E
<i>Ramphastos sp2</i>	Tucan, t. amarillo	M	N	-	-	A	E	M	E	-	-	-	-	E	E
<i>Ramphastos sp3</i>	Tucan blanco, joselito guasale	M	N	-	-	A	E	M	E	-	-	-	-	E	E

Abreviaturas:

Época

Pas: pasada

Act: actual

Abundancia

A: abundante

M: abundancia media

E: escaso

ANEXO 5.5.2.6.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVESS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

B. Apreciaciones de las causas de los cambios en abundancia	Causa de cambios poblacionales						
	Tierralta	Betancí	Chinú	Chimá	San Pelayo	Lorica	San Bernardo
Nombre común local							
Currao	Dt,Trf,PD	-	Dt-PD	Dt	Dt	PD	PD
Coquito	Dt,Trf	Trf	PD	PD	Dt,Trf,Cnt,PD	-	PD
Coquito grande	Dt,Trf	-	PD	Dt	-	Trf,PD	PD
Cocli	Dt,Trf,Cnt	-	PD	Dt	-	-	PD
Cucharo	Dt,Trf,Cnt	-	PD	Dt	Dt,PD	Trf,PD	PD
Gurullón, gurullo	-	Trf,PD	PD	Dt	Dt,PD	Trf,PD	PD
Coyongo, gurullo, cabeza de cera	Dt,Trf	-	Dt-PD	PD	-	-	PD
Garza parda, g. morena	Dt,Trf	Trf	Dt	Dt	Dt,Trf,Cnt,PD	Trf,PD	-
Garza blanca	Dt,Trf	-	Dt	-	Dt,Trf,Cnt	Trf	-
Garza pantanera, cupira, garcipolo	Dt	Trf	Dt	Cnt	Dt,Cnt	-	-
Garcita pescadora, cupira	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Garza o garcita azul	Dt	-	-	Dt	Trf,Cnt,PD	-	-
Garcita pescadora	Dt,Trf	-	Trf	Dt	Dt,Cnt,PD	-	-
Garza bueyera, garcita pajera	-	-	-	-	Trf,Cnt,PD	-	-
Paco paco	-	-	-	Trf	-	-	-
Cagaleche, chonga, chuju	Dt,Trf	-	-	Trf	-	-	-
Paco paco pico ancho	Dt,Trf	-	-	Trf	Dt	-	-
Vaco colorado	Dt,Trf	Trf	-	Dt	-	-	-
Pujón, vaco, v. pintao, v. tigre	Dt,Trf	-	-	Dt	-	-	-
Chorlo, galán	Dt,Trf	Trf	PD	PD	-	Trf	-
Tanga	Dt,Trf	-	Dt	Trf	Trf,Cnt	-	-
Chorlito	Dt,Trf	-	-	Trf	Trf,Cnt	-	-
Garcita patona, gaviotica, chorlito grande	Dt,Trf	-	-	Trf	Trf,Cnt,PD	-	-
Chorlito, tintilin	Dt,Trf	Trf	-	Trf	-	-	-
Chorlito pequeño	Dt,Trf,Cnt	-	-	Trf	Dt,Cnt	-	-
Tuntuna, pollona	Dt,Trf,Cnt,PD	Dt-Trf	PD	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Gallito, cheque, polloneta	Dt,Trf,Cnt,PD	-	-	Trf	Trf,Cnt	-	PD
Chirrimplona, gallito cienaguero, cheleca	Dt,Trf,PD	-	Dt-PD	PD	Dt,Trf,PD	-	-
Pata de pato, polla playonera, gallito de agua, gallineta, polloneta	-	-	PD	PD	PD	-	-
Chavarri	Dt,Trf,PD	-	PD	PD	Trf,Cnt,PD	Trf,PD	PD
Pisingo, p. blanco	Dt,Trf,PD	-	PD	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Viudita malibú, malibú, pisingo, pato	Dt,Trf	Trf	-	PD	Dt,Trf,Cnt,PD	PD	PD
Viudita, viuda	Dt,Trf,PD	-	PD	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Barraquete	Dt,PD	-	-	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Barraquete, porro, pato plomo, p. porra	PD	-	-	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Pataleta tapao, pato real	Dt,Trf,PD	-	-	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Pato pomo, pataleta pequeña, perrito de agua	Dt,PD	-	-	Trf	-	-	-
Barraquete, pato, pataleta grande	Dt,PD	Trf	-	Trf	PD	-	-
Pato cuervo	Dt,PD	Trf	-	Trf	Trf,Cnt,PD	-	PD
Pato aguja, cuervo agujero	Dt,PD	-	-	PD	Trf,PD	-	-
Aguila pescadora, pescador, bocachiquero	Trf	Trf	-	Trf	Trf, PD	-	-
Guerreguerre, carricarri	Dt,Trf	-	Dt	Dt	Dt,Trf,Cnt,PD	-	-
Laura	Dt	Trf	-	Trf	Trf,Cnt	-	-
Gavilán, gavilán colorado	Dt,Trf,PD	-	-	Trf	Trf,Cnt	-	-

ANEXO 5.5.2.6.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVESS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

B. Apreciaciones de las causas de los cambios en abundancia	Causa de cambios poblacionales						
	Tierralta	Betancí	Chinú	Chimá	San Pelayo	Lorica	San Bernardo
Nombre común local							
Gavilán bebehumo, bebehumu	-	Trf	Dt	PD	-	Dt,Trf	-
Gavilán bebehumo, carricarri javao	Dt,Trf	Trf	Dt	Trf	-	-	-
Gavilán negro, gavilucho	Dt,Trf	-	Dt	Trf	Trf,Cnt	-	-
Caracolera, caracolero, gavilán	Dt,Trf	-	-	Trf	-	-	-
Gavilán, g. javao	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Gavilán, g. javao, g. azul	Dt,Trf,PD	-	-	Trf	-	-	-
Pigua, chiné	Dt,Trf	-	Dt	PD	Trf,PD	-	-
Halcón, falcón, gavilancito	Dt,Trf	Dt	Dt	Trf	-	-	-
Gavilancito, falcón	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Buho, currucucú, puerquero	-	-	-	PD	-	-	-
Buhito terrestre, lechuza	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Bujio	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Parado	-	-	-	-	-	-	-
Rey gallinazo, rey golero, golero	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Tijereta	Dt,Trf	-	Dt	Dt	Trf,Cnt,PD	-	-
Trespies, puerquero, palomita de la vírgen, paloma San Antonia	-	Trf	Dt	Dt	-	-	-
Trespies, trespies jabao	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Palomita congona, pavita	Dt,Trf	-	Dt	-	-	-	-
Pavita congona	Dt,Trf	-	Dt	-	-	-	-
Chamaría, siriri, pecho amarillo	Dt,Trf	-	Dt	Dt	-	-	-
Chamaría, pitirri, puerquera	Dt,Trf	-	-	Trf	-	-	-
Chamaría, chichafría	Dt	-	Dt	Trf	Trf,Cnt,PD	-	-
Bocho, gochó	-	-	Dt	Trf	-	-	-
Bocho, chupahuevo, gochó cienaguero	-	-	Dt	Trf	-	PD	-
Cucarachero	Dt	-	Dt	Dt	-	-	-
Caracachero	Dt	-	Dt	Dt	-	-	-
Cucarachero	Dt	-	Cnt	Cnt	Trf,Cnt,PD	-	-
Guacharaca	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf,PD	-	PD
Cornis, codorniz	PD	-	Trf	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Torcaza	Dt,PD	-	Dt	PD	Dt,Cnt,PD	-	PD
Tortolita, turrugulla	-	-	Trf	PD	-	-	PD
Guarumera, turrugulla	-	-	Dt	PD	-	-	PD
Maraquera, palomita	-	-	Dt	Dt	-	-	-
Paloma guarumera, p. cienaguera	Dt,Trf	-	Dt	PD	Dt,Cnt,PD	-	PD
Tortolita, paloma serrera	Dt,Trf	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Guarumera pequeña, paloma	Dt,Trf	-	Dt	PD	Dt,Cnt	-	-
Turrugulla tierrera, tierrera	Dt,Trf	-	Dt	PD	Dt,Cnt,PD	-	PD
Perico pequeño, p. sierra, virgencita	Dt,Trf,PD	-	Dt	Cnt	-	-	PD
Perico grande, p. manguero	Dt,PD	-	Dt	PD	Dt,Cnt,PD	-	PD
Cotorra	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	-	-
Loro, l. fino	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf-PD	PD	PD
Loro criollo, l. basto, l. manglero, moñarroja	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	-	PD	PD
Loro ojenique, l. grande	Dt,PD	Trf	Dt	PD	-	-	PD
Guacamaya azul	Dt,Trf,PD	Trf	Dt	Trf	-	-	-
Guacamaya, gonzalo	Dt,Trf,PD	Trf	Dt	Trf	Trf,Cnt,PD	-	-
Guacamayo, gonzalo	PD	-	Dt	Trf	-	-	-

ANEXO 5.5.2.6.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVESS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

B. Apreciaciones de las causas de los cambios en abundancia	Causa de cambios poblacionales						
	Tierralta	Betancí	Chinú	Chimá	San Pelayo	Lorica	San Bernardo
Nombre común local							
Cheja	-	-	Dt	Trf	-	-	-
Tornasol, colibrí verde	Dt,Trf	-	-	Trf	-	-	-
Cabeza blanco, colibrí cabeciblanco	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Jacamar negro, colibrí	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Jacamar enano, colibrí	Dt,Trf	-	-	Trf	-	-	-
Martín pescador, barranquillero	Dt,Trf	-	-	Dt	Trf,Cnt,PD	-	-
Martín pescador, chana	Trf	Trf	Dt	Dt	Trf,Cnt,PD	-	-
Carpintero, c. rayado, c. moña roja	Dt,Trf	-	Dt	Cnt	Trf-Cnt	-	-
Carpintero, c. cabecirrojo	Dt	-	Dt	Dt	-	-	-
Carpintero, c. javao	Dt	-	Dt	Trf	-	-	-
Carpintero, c. negro	Dt	-	Dt	Trf	-	-	-
Carpintero, c. real	Dt	-	Dt	PD	-	-	-
Carpintero, c. cresta roja	Dt	-	Dt	Cnt	-	-	-
Carpintero, c. javao	Dt,Trf	-	Dt	Dt	-	-	-
Trepatroncos, trepador, carpintero	Dt,Trf	-	Dt	Dt	-	-	-
Yolofo	Dt	-	Dt	PD	Trf,Cnt	-	-
Chau chau	-	-	Dt	PD	-	PD	-
Coroncoro	Dt,Trf	-	Dt	Cnt	-	-	-
Coroncoro	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Monjita, curita	Dt,Trf	-	Dt	Dt	-	-	-
Pinche	Dt,Trf	-	Dt	Trf	-	-	-
Colbata roja	-	-	Dt	Trf	-	-	-
Colbata, toche taponero, t. basto	Dt,PD	-	Dt	Trf	-	-	-
Cocinera	Dt,Trf	-	Dt	Dt	Trf,Cnt,PD	-	-
Azulejo	Dt,Trf,PD	Trf	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Sangre toro	Dt,Trf,PD	-	-	Cnt	Trf,Cnt,PD	-	-
Toche hembra, t. grande cantor	Dt,Trf,PD	-	Dt	Trf	-	-	PD
Toche, t. común pequeño	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Palmira, palmerita	Dt	-	-	Dt	-	-	-
Meriño	Dt	-	Dt	PD	-	PD	-
Cachicho	-	-	Dt	Dt	-	-	-
Tucero	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Congo, c. chiquito	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	-	PD	PD
Dominicano	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Canario	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Palmira	Dt,Trf,PD	-	Dt	Dt	-	-	-
Oropéndola, gurupendola, guruchupa	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	-	-	-
Congo bajero	Dt,Trf,PD	PD	Dt	PD	-	-	PD
Maicero, papayero, mayero	Dt	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Mochuelo	Dt,Trf,PD	-	Dt	PD	Trf,Cnt,PD	-	PD
Picogordo	Dt,Trf,PD	-	Dt	-	Trf,Cnt,PD	-	PD
Tucan, picón, guazalé	Dt,Trf,PD	-	Dt	Dt	-	-	-
Tucan, t. amarillo	Dt,Trf,PD	-	Dt	Dt	-	-	-
Tucan blanco, joselito guasale	Dt,Trf,PD	-	Dt	Dt	-	-	-

Abreviaturas:

Causas de cambio

Dt: destrucción de hábitat

Trf: transformación de hábitat

ANEXO 5.5.2.6.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVESS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

B. Apreciaciones de las causas de los cambios en abundancia	Causa de cambios poblacionales						
	Tierralta	Betancí	Chinú	Chimá	San Pelayo	Lorica	San Bernardo
Nombre común local							

Cnt: contaminación

PD: presión directa

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

C. Apreciaciones de las épocas de encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas													
	Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Currao	P	P	P	-	Jn-A	O	P	-	P	-	P	-	P	S
Coquito	Ab-Jn	M-Jn	M	Jn	A-S	-	E	-	M	A	-	-	Jn-E	S
Coquito grande	Ab-Jn	M-Jn	P	-	J-A	-	N-F	Jl	-	-	E-Mz	-	Jn-O	-
Codí	Ab-Jn	M-Jn	P	Mz	Jn-J	-	P	-	-	-	-	-	Jn-O	-
Cucharo	Ab-Jn	-	P	F	Jn-J	-	N-D	-	O	-	E-Mz	N	Jn-E	-
Gurullón, gurullo	N-D	D	N-D	J-A	A-S	-	N-D	-	M	-	P	N-D	Jn-N	-
Coyongo, gurullo, cabeza de cera	N-D	D	P	E	A-S	-	P	-	-	-	-	-	Jn-N	-
Garza parda, g. morena	P	P	O	S	J-A	A	P	J-A	M,O	A,O	P	O-D	Jn-N	S
Garza blanca	P	P	P	S	A-S	A	P	J-A	M	S	P	O-D	P	S
Garza pantanera, cupira, garcipolo	N-D	D	P	D	Jn-A	J	P	-	M	-	-	-	Jn-N	S
Garcita pescadora, cupira	P	P	P	-	Jn-A	J	P	-	-	-	P	O	Jn-N	S
Garza o garcita azul	P	P	P	F	-	-	P	-	M	-	P	A	Jn-N	S
Garcita pescadora	P	P	-	-	Jn-A	J-A	P	J-A	O	O	-	-	-	-
Garza bueyera, garcita pajera	?	?	P	-	-	-	P	A	P	P	-	-	P	S
Paco paco	P	P	P	F	Jn-J	-	P	A	-	-	P	N	P	S
Cagaleche, chonga, chuju	P	P	P	S	-	-	J-S	J-A	-	-	P	N	P	S
Paco paco pico ancho	P	P	P	A-S	-	-	P	J-A	P	-	P	N	Jn-N	-
Vaco colorado	P	P	P	-	-	-	P	J-A	-	-	-	-	Jn-N	-
Pujón, vaco, v. pintao, v. tigre	P	P	P	-	-	-	E-Mz	J-A	-	-	P	-	Jn-N	-
Chorlo, galán	N-D	D	D	-	P	P	P	F-Mz	-	-	-	-	-	-
Tanga	P	P	-	-	P	P	P	F-Ab	-	-	P	-	P	J
Chorlito	-	-	-	-	-	-	E-Mz	Mz-Ab	P	P	-	-	P	-
Garcita patona, gaviotica, chorlito grande	N-D	-	-	-	-	-	E-Ab	E-F	N	N	E-Mz	-	P	-
Chorlito, tintilin	-	-	N	Ab	-	-	E--Ab	Mz-Ab	-	-	-	-	P	-
Chorlito pequeño	P	P	E	-	-	-	E-Ab	Mz-Ab	O	F	-	-	P	-
Tuntuna, pollona	P	P	P	Jn-A	P	P	Jn-N	Jn,S	M,O	J,N,O	F	O-N	Jn-N	J
Gallito, cheque, polloneta	P	P-D	P	S	P	P	P	P	P	M	-	-	Jn-N	J
Chirrimplona, gallito cienaguero, cheleca	P	P	P	Mz	P	-	Jn-A	A	P	Jn-S	-	-	Jn-N	-
Pata de pato, polla playonera, gallito de agua, gallineta, polloneta	P	P	P	J-A	P	-	M-O	Jn-A	O	-	-	-	Jn-N	J
Chavarri	P	P	P	J	P	-	P	A-S	P	O	O-D	-	P	A
Pisingo, p. blanco	P	P	P	A	P	P	Ab-A	A-O	P	O-N	M	-	Jn-N	J
Viudita malibú, malibú, pisingo, pato	N-D	D	Ab	Ab	-	-	P	J-S	S-N	Jn,N	A-M	N-D	Jn-N	J
Viudita, viuda	N-D	D	P	A	P	P	P	Mz-Ab	P	O	J	-	Jn-N	J
Barraquete	N-D	D	N	-	-	-	S-Mz	-	Jn	-	D	-	O-Mz	-
Barraquete, porro, pato plomo, p. porra	N-D	-	P(A-S)	-	-	-	Jn-N	Jn-S	-	-	-	-	Jn-D	A
Pataleta tapao, pato real	N-D	D	P	Ab-M	-	-	E-Mz	Jn-J	P	O-N	A	-	Jn-D	A
Pato pomo, pataleta pequeña, perrito de agua	N-D	D	J-O	-	-	-	P	Jn,S,N	-	-	-	-	Jn-N	J
Barraquete, pato, pataleta grande	-	-	Mz-Ab	Ab	-	-	P	Jn,S,N	M	J	-	-	-	-
Pato cuervo	N-D	D	N	Jn	P	P	P	Jn-J	P	A,N	P	Ab-M	P	S
Pato aguja, cuervo agujero	N-D	D	P	-	-	-	Mz-A	Jn-J	Jn,O	S,D	P	-	P	-
Aguila pescadora, pescador, bocachiquero	N-D	D	S-O	-	-	-	P	S-O	Jn,A	S	-	-	Jn-N	-
Guerreguerre, carricarri	P	P	P	Ab-M	P	P	P	N-D	P	D-E,Ab-M	P	-	P	-
Laura	Ab-Jn	-	P	O	P	-	P	F-Mz	P	P	P	-	P	-
Gavilán, gavilán colorado	P	P	M-J	O	P	P	P	O	P	P	P	-	P	-
Gavilán bebehumo, bebehumu	P	P	P	A	P	P	P	A	-	-	E-Mz	-	P	-
Gavilán bebehumo, carricarri javao	P	P	P	-	P	P	P	A	-	-	E-Mz	-	P	-
Gavilán negro, gavilucho	P	P	P	E	P	-	P	S-O	E	E	-	-	-	-
Caracolera, caracolero, gavilán	P	P	-	-	-	-	P	J	-	-	Ab-J	-	P	-

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

C. Apreciaciones de las épocas de encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas													
	Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Gavilán, g. javao	P	P	P	A	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
Gavilán, g. javao, g. azul	P	P	P	A-S	P	-	P	-	-	-	-	-	P	-
Pigua, chiné	P	P	P	Ab-M	P	P	P	Ab	P	A	P	-	P	-
Halcón, falcón, gavilancito	P	P	P	-	P	P	P	Mz	-	-	-	-	P	-
Gavilancito, falcón	-	-	P	J	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
Buho, currucucú, puerquero	P	P	P	Ab-M	P	-	P	Jn	-	-	P	-	P	D-Mz
Buhito terrestre, lechuza	P	P	P	-	P	-	P	-	-	-	P	-	P	D-Mz
Bujío	P	P	P	F	P	P	P	E,Ab,S	-	-	P	-	P	D-Mz
Parado	P	-	E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rey gallinazo, rey golero, golero	P	P	-	-	P	-	P	Mz-Ab	-	-	P	-	P	-
Tijereta	P	P	P	M	P	P	N-D	N-D	N	N	P	-	P	D-Mz
Trespies, puerquero, palomita de la virgen, paloma San Antonia	P	P	P	-	P	P	P	-	-	-	P	-	P	D-Mz
Trespies, trespies jabao	P	P	-	-	P	P	D-Mz	Ab	-	-	-	-	P	D-Mz
Palomita congona, pavita	P	P	P	A	P	P	P	-	-	-	-	-	P	D-Mz
Pavita congona	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	D-Mz
Chamaría, siriri, pecho amarillo	P	P	P	J	P	P	P	D	-	-	P	-	P	D-Mz
Chamaría, pitirri, puerquera	P	P	-	-	P	P	P	D	-	-	P	-	P	D-Mz
Chamaría, chichafría	P	P	P	-	P	P	P	D	N	N	P	-	P	D-Mz
Bocho, gochó	-	-	P	-	P	P	P	Mz	-	-	P	P	D-Mz	D-Mz
Bocho, chupahuevo, gochó cienaguero	P	P	-	-	P	P	P	Ab	-	-	E-Mz	-	P	D-Mz
Cucarachero	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	P	-	P	Jn-N
Caracachero	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	Jn-N
Cucarachero	P	P	P	P	P	P	P	J	P	P	P	-	P	D-Mz
Guacharaca	P	P	P	P	P	P	Jn-J	J	P	O-Mz	P	-	P	D-Mz
Cornis, codorniz	P	P	P	P	P	P	P	Ab	P,O?	P,O?	P	-	P	P
Torcaza	P	P	P	P	P	P	F-Ab	Mz-Ab	O	N	Mz	-	P	P
Tortolita, turrugulla	P	P	P	M-J,S	P	P	P	F,J	-	-	P	-	P	P
Guarumera, turrugulla	P	P	-	-	P	P	P	J	-	-	P	-	P	P
Maraquera, palomita	P	P	-	-	P	P	P	Ab	-	-	-	-	-	-
Paloma guarumera, p. cienaguera	P	P	P	P	P	P	Ab-M	M	P	E,A	P	-	P	P
Tortolita, paloma serrera	P	P	P	Jn-J	P	P	P	Mz	P	P	-	-	P	P
Guarumera pequeña, paloma	P	P	-	-	P	P	Ab-M	Ab-M	P	P	-	-	-	-
Turrugulla tierrera, tierrera	P	P	-	-	P	P	P	Ab,N	-	D-Mz	P	-	P	P
Perico pequeño, p. sierra, virgencita	P	P	P	Mz	P	P	Ab-M	Ab	-	-	P	-	D-Mz	-
Perico grande, p. mangrero	P	P	P(Mz)	Mz	P	P	Jn-J	J	N	N	P	-	P	D-Mz
Cotorra	P	P	P	Mz	P	P	Ab-M	M	P	D-Ab	P	M	P	Ab
Loro, l. fino	P	P	-	-	P	P	J	J	P	F-Mz	P	-	P	Ab
Loro criollo, l. basto, l. manglero, moñarroja	P	P	P	Mz	P	P	J-A	J	-	-	P	-	P	Ab
Loro ojenique, l. grande	P	P	P	Mz	P	P	Jn-J	J	M	J	-	-	P	Ab
Guacamaya azul	P	P	P	Mz-Ab	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Guacamaya, gonzalo	P	P	P	Ab-M	P	P	P	-	P	P	-	-	-	-
Guacamayo, gonzalo	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Cheja	P	P	E	-	P	P	P	M-Jn	-	-	-	-	D-Mz	-
Tornasol, colibrí verde	P	P	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-
Cabeza blanco, colibrí cabeciblanco	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Jacamar negro, colibrí	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Jacamar enano, colibrí	-	-	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Martín pescador, barranquillero	P	P	D	D-E	-	-	P	-	P	P	P	-	P	D-Mz
Martín pescador, chana	P	P	-	-	P	P	P	-	P	P	-	-	P	D-Mz
Carpintero, c. rayado, c. moña roja	P	P	P	Ab	P	P	P	Mz	P	P	P	-	P	D-Mz

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

C. Apreciaciones de las épocas de encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas													
	Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre común local														
Carpintero, c. cabecirrojo	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	D-Mz
Carpintero, c. javao	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	D-Mz
Carpintero, c. negro	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	P	-	P	D-Mz
Carpintero, c. real	P	P	-	-	P	P	P	Jn	-	-	P	-	P	D-Mz
Carpintero, c. cresta roja	P	P	-	-	P	P	P	Jn	-	-	P	-	P	D-Mz
Carpintero, c. javao	P	P	-	-	P	P	P	Jn	-	-	-	-	P	D-Mz
Trepatroncos, trepador, carpintero	P	P	-	-	P	P	P	Ab	-	-	P	-	P	D-Mz
Yolofo	P	P	-	-	P	P	P	Mz	N	N	P	-	P	-
Chau chau	P	P	P	-	P	P	P	-	-	-	P	-	P	D-Mz
Coroncoro	P	P	-	-	P	P	P	Mz	-	-	P	-	P	D-Mz
Coroncoro	P	P	-	-	P	P	P	Mz	-	-	P	-	P	D-Mz
Monjita, curita	P	P	-	-	P	P	P	Mz-Ab	-	-	P	-	P	P
Pinche	P	P	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Colbata roja	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
Colbata, toche taponero, t. basto	P	P	P	Ab	P	P	M-S	J	-	-	P	M	P	-
Cocinera	P	P	P	Ab-M	P	P	P	Mz	P	P	P	-	P	D-Mz
Azulejo	P	P	P	Ab	P	P	P	M	P	P	P	-	P	D-Mz
Sangre toro	P	P	P	Mz-Ab	P	P	P	A	P	P	P	-	P	-
Toche hembra, t. grande cantor	P	P	-	-	P	P	P	J-A	-	-	P	-	P	D-Mz
Toche, t. común pequeño	P	P	-	-	P	P	P	Jn-J	P	P	P	-	P	D-Mz
Palmira, palmerita	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	F	M	P	-
Meriño	P	P	-	-	P	-	P	M	-	-	P	M	-	-
Cachicho	-	-	-	-	P	P	P	Ab-M	-	-	-	-	-	-
Tucero	P	P	S	O	P	P	A-S	-	P	P	-	-	P	-
Congo, c. chiquito	P	P	-	-	P	P	M-Jn	Jn	-	-	Mz	-	P	-
Dominicano	P	P	-	-	P	P	Jn	Jn	P	P	Mz	-	P	-
Canario	P	P	P(J)	-	P	P	P	Jn-J	P	P	P	Jn	P	Jn-N
Palmira	P	P			P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
Oropéndola, gurupendola, guruchupa	P	P	P	M	P	P	P	N	-	-	M-Jn	Jn	D-Mz	-
Congo bajero	P	P	P	-	P	P	Jn-J	J	-	-	M	-	D-Mz	D-Mz
Maicero, papayero, mayero	P	P	-	-	P	P	P	Ab	P	P	Mz-J	Mz-J	P	Mz-Jn
Mochuelo	P	P	P	M	P	P	P	M	P	P	P	P	P	D-Mz
Picogordo	P	P	P	S	P	P	Jn-J	J	P	P	-	-	D-Mz	D-Mz
Tucan, picón, guazalé	P	P	-	-	P	-	P	M-Jn	-	-	-	-	D-Mz	-
Tucan, t. amarillo	P	P	-	-	P	-	P	-	-	-	-	-	D-Mz	-
Tucan blanco, joselito guasale	P	P	-	-	P	-	P	-	-	-	-	-	D-Mz	-

Abreviaturas:
Ad: adultos

Nd: nidos

E: Enero; **F:** Febrero; **Mz:** Marzo; **Ab:** Abril; **M:** Mayo; **Jn:** Junio

J: Julio; **A:** Agosto; **S:** Septiembre; **O:** Octubre; **N:** Noviembre; **D:** Diciembre

(): entre paréntesis meses de mayor abundancia

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre común local										
Currao	-	-	-	-	Ciénaga Miramar, Ciénaga Marsella	-	-	-	-	-
Coquito	-	-	-	-	Charco Carrillo, Charco Caracolí	-	-	-	-	-
Coquito grande	-	-	-	-	-	-	Ciénagas bajas	-	-	-
Coclí	-	-	Fca. Los Gavilanes	-	-	-	-	-	-	-
Cucharo	-	-	Pta del medio	-	Ciénaga Marsella	-	Ciénagas bajas	-	-	-
Gurullón, gurullo	-	-	-	-	Charco Pantano	-	-	-	-	-
Coyongo, gurullo, cabeza de cera	-	-	Playona (Cg)	-	-	-	-	-	Arenal	-
Garza parda, g. morena	-	-	Pta del medio	Pta del medio	Caño Viejo, Charco Caracolí	Charco Caracolí	-	-	-	-
Garza blanca	Las Colinas	Las Colinas, Quimari	-	-	Charcos Carrillo, Pantano, Caracolí	Charcos Pantano, Caracolí	-	-	Chambá	-
Garza pantanera, cupira, garcipolo	-	-	Pta del medio	Pta del medio	Charco Caracolí	-	CVS	-	Chambá	-
Garcita pescadora, cupira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garza o garcita azul	-	-	-	Pta del medio	Charco Caracolí, Ciénaga Miramar	-	Cg Grande, bajera	-	-	-
Garcita pescadora	-	-	-	-	Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Garza bueyera, garcita pajera	-	-	Pta del medio	Pta del medio	Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-
Paco paco	-	-	-	-	-	-	Cg Grande, bajera	-	-	-
Cagaleche, chonga, chuju	Manso	-	-	-	-	-	Cg Grande, bajera	-	-	-
Paco paco pico ancho	Tigre, Manso	-	Playona (Mn)	-	Ciénaga Marsella	-	Ciénagas bajas	-	-	-
Vaco colorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pujón, vaco, v. pintao, v. tigre	-	-	-	-	-	-	Ciénagas bajas	-	-	-
Chorlo, galán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanga	-	-	-	-	Ciénaga Marsella, Ciénaga El Coco	-	Cg Grande, bajera	-	-	-
Chorlito	-	-	-	-	Charco Carrillo, Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Garcita patona, gaviotica, chorlito grande	-	-	-	-	Charco Carrillo	-	-	-	-	-
Chorlito, tintilin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chorlito pequeño	-	-	Pta del medio	Migratoria	-	Ciénaga Marsella	-	-	-	-

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Tuntuna, pollona	-	-	Bongo mocho, Lucio	-	Caño Viejo, Ciénaga Marsella, Ciénaga Miramar	Cg Marsella	Cg Grande, bajera	-	-	-
Gallito, cheque, polloneta	-	-	Bautista	-	Caño Viejo, Ciénaga Marsella	Cg Marsella	-	-	-	-
Chirrimplona, gallito cienaguero, cheleca	Naci. Sinú	-	-	-	Ciénaga Corralito, Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Pata de pato, polla playonera, gallito de agua, gallineta, polloneta	-	-	-	-	Ciénaga Corralito, Ciénaga Marsella		-	-	-	-
Chavarri	Pto. Colombia	Pto. Colombia	-	-	Ciénaga Marsella, Ciénaga Corralito, Charco Carrillo	Ciénaga Marsella	Cg Bañó		-	-
Pisingo, p. blanco	Pto. Colombia	Pto. Colombia, Los Morales	-	-	Caño Viejo, Ciénaga Marsella	-	Cg Grande, bajera	-	-	-
Viudita malibú, malibú, pisingo, pato	-	-	-	-	Ciénaga Miramar, Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Viudita, viuda	-	-	-	-	Ciénaga Corralito, Ciénaga Marsella	-	-	-	-	-
Barraquete	-	-	-	-	Ciénaga Marsella	-	-	-	-	-
Barraquete, porro, pato plomo, p. porra	-	-	Playona (Cg)	-	Ciénaga Miramar	-	-	-	-	-
Pataleta tapao, pato real	-	-	Boca del Arco	-	Caño Viejo, Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	Tinajones	-
Pato pomo, pataleta pequeña, perrito de agua	-	-	Cg. de Doritales	-	-	-	-	-	-	-
Barraquete, pato, pataleta grande	-	-	-	-	Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Pato cuervo	-	-	-	-	Ciénaga Miramar, Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Pato aguja, cuervo aguja	-	-	Pta del medio	-	Ciénaga Corralito, Ciénaga Marsella	Ciénaga Corralito, Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Agua pescadora, pescador, bocachiquero	-	-	Boca del Arco	-	Ciénaga Marsella	-	-	-	-	-
Guerreguerre, carricarri	-	-	-	-	Ciénaga Corralito, Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre común local										
Laura	-	-	-	Migratoria	Ciénaga Corralito, Ciénaga Marsella	Ciénaga Marsella	-	-	-	-
Gavilán, gavilán colorado	-	-	Maragon	-	Ciénaga Miramar, Caño Viejo	-	Cg Grande	-	-	-
Gavilán bebehumo, bebehumu	-	-	-	-	-	-	Cg Grande	-	-	-
Gavilán bebehumo, carricarri javao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavilán negro, gavilucho	-	-	-	-	Caño Viejo	-	-	-	-	-
Caracolera, caracolero, gavilán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavilán, g. javao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavilán, g. javao, g. azul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigua, chiné	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	Ciénaga Corralito	-	-	-	-
Halcón, falcón, gavilancito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavilancito, falcón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buho, currucucú, puerquero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buhito terrestre, lechuza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bujio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rey gallinazo, rey golero, golero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tijereta	-	-	-	-	Ciénaga El Coco	-	-	-	-	-
Trespies, puerquero, palomita de la vírgen, paloma San Antonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trespies, trespies jabao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palomita congona, pavita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavita congona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chamaría, siriri, pecho amarillo	-	-	-	-	-	-	-	-	Ub	-
Chamaría, pitirri, puerquera	-	-	-	-	-	-	-	-	Ub	-
Chamaría, chichafría	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	-	-	-	Ub	-
Bocho, gochó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bocho, chupahuevo, gochó cienaguero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cucarachero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caracachero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre común local										
Cucarachero	-	-	-	-	Ciénaga El Coco	-	-	-	-	-
Guacharaca	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-
Cornis, codorniz	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	Ciénaga Corralito	-	-	-	-
Torcaza	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	Ciénaga Corralito	-	-	-	-
Tortolita, turrugulla	-	-	Cg. de Betancí	-	-	-	-	-	-	-
Guarumera, turrugulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maraquera, palomita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paloma guarumera, p. cienaguera	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-
Tortolita, paloma serrera	-	-	-	-	Charco Carrillo	-	-	-	-	-
Guarumera pequeña, paloma	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	Ciénaga Corralito	-	-	-	-
Turrugulla tierrera, tierrera	-	-	-	-	Ciénaga Corralito, Charco Carrillo	-	-	-	-	-
Perico pequeño, p. sierra, virgencita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perico grande, p. manguero	-	-	-	-	Caño Viejo	-	-	-	-	-
Cotorra	-	-	-	-	Caño Viejo, Ciénaga Corralito, Ciénaga Miramar	-	-	-	Ub	-
Loro, l. fino	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-
Loro criollo, l. basto, l. manglero, moñarroja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loro ojenique, l. grande	Resg. Indígena	-	-	-	Ciénaga Marsella, Ciénaga Miramar	-	-	-	-	-
Guacamaya azul	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guacamaya, gonzalo	Resg. Indígena	-	-	-	Ciénaga Miramar	-	-	-	-	-
Guacamayo, gonzalo	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheja	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tornasol, colibrí verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabeza blanco, colibrí cabeciblanco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jacamar negro, colibrí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jacamar enano, colibrí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Martín pescador, barranquillero	-	-	-	-	Charco Carrillo, Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-
Martín pescador, chana	Resg. Indígena	-	-	-	Charco Carrillo	-	-	-	-	-
Carpintero, c. rayado, c. moña roja	-	-	-	-	Charco Carrillo	-	-	-	-	-
Carpintero, c. cabecirrojo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpintero, c. javao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpintero, c. negro	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpintero, c. real	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpintero, c. cresta roja	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carpintero, c. javao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trepatroncos, trepador, carpintero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yolofo	-	-	-	-	Charco Carrillo	-	-	-	-	-
Chau chau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coroncoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coroncoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monjita, curita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colbata roja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colbata, toche taponero, t. basto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocinera	-	-	-	-	Charco Carrillo, Caño Viejo	-	-	-	Ub	-
Azulejo	-	-	-	-	Charco Carrillo	-	Ub	-	-	-
Sangre toro	Resg. Indígena	-	Juncal	-	Ciénaga El Coco	-	-	-	-	-
Toche hembra, t. grande cantor	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toche, t. común pequeño	-	-	-	-	Charco Carrillo	-	-	-	-	-
Palmira, palmerita	-	-	-	-	-	-	-	-	Ub	-
Meriño	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cachicho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tucero	-	-	Bautista	-	Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-
Congo, c. chiquito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dominicano	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Épocas									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Canario	-	-	-	-	Caño Viejo	-	-	-	-	-
Palmira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropéndola, gurupendola, guruchupa	Resg. Indígena	-	Castilleral	-	-	-	-	-	-	-
Congo bajero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maicero, papayero, mayero	-	-	-	-	Ciénaga Corralito, Ciénaga El Coco	-	-	-	-	-
Mochuelo	-	-	-	-	Ciénaga Corralito	-	-	-	-	-
Picogordo	-	-	Bautista	-	Ciénaga Corralito, Ciénaga Miramar	-	-	-	-	-
Tucan, picón, guazalé	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tucan, t. amarillo	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tucan blanco, joselito guasale	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abreviaturas:

Ad: adultos

Nd: nidos

Cg: ciénaga

Mn: manglar

Nac: nacimiento

Pta: punta

Pto: puerto

Qb: quebrada

Resg: resguardo

Ub: ubícuos, se encuentra en todas partes

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

E. Hábitats reconocidos por las comunidades donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crias	Hábitats													
	Tierralta		Betancí		Sahagún		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Currao	Bj-H-Or	Ma-Or	OCg	-	Ary,Bj,Ma	Ary,Bj,mt	Cg,frm,Py	frm	Cg	-	Cg,Arb	Cg,Arb	Cg	Arb
Coquito	H-Or	H-Pa	OCg	Ma	Bj,Pz,Hr	-	Cg,Py	Cg,Ar	OCg,Pa	Cg,Pa	-	-	Cg	Arb
Coquito grande	H-Or-Pj	H-Pa	Pj,Pt	-	Bj,Pz,az	-	Cg,Py	Kñ	-	-	Ts	-	Cg-Pn	-
Coclí	Or-Cg-Pn	H-Pa-Pj	OCg	Pt,Pal	OPz,OZj	-	Pt	Arb	-	-	-	-	Cg	-
Cucharo	H-Or-Py	-	OCg,do	-	Pz,Arb	-	Cg,Arb,do	zp	OCg	-	Arb	-	Cg	-
Gurullón, gurullo	Ch-Nb	?	OCg	Arb	Pz,Hr	-	Cg,Arb	zp	OCg	-	Cg	-	Cg	-
Coyongo, gurullo, cabeza de cera	H-Or	Ma-Or	Cg	Arb	OPz	-	Cg,Py,PMt	-	-	-	-	-	Cg	-
Garza parda, g. morena	H-Or	H-Or	OCg	Arb	Pt,OKñ	arb,OKñ	Cg,Ary,frm	Arb	OCg	Arb	Cg	Arb	Cg-Pn	Arb
Garza blanca	H-Or	H-Or	OCg	Arb(do)	Pt,OKñ	arb,OKñ	Cg,Arb	PMt,do	Arb,Pj,Op	Ma	Cg,Arb	-	Cg-Pn-Pt	do
Garza pantanera, cupira, garcipolo	H	H	OCg	OCg	OCh	arb	Cg,Py	-	Cg	-	-	-	Cg-Pn-Mn	Arb-Cg
Garcita pescadora, cupira	H-Or	H	Pt	-	Pz,Hr	Pt,arb	Cg,Ch,Kñ	Arb,do	-	-	arb	-	Cg-Mn	Arb-Cg
Garza o garcita azul	Or	Or	OCg	OCg	-	-	Cg,Ch,Kñ	Arb,do	Ch,Cg	-	Cg	zarza	Cg-Mn	Cg
Garcita pescadora	Pt	H	-	-	Pz,try	arb,try	Cg,OCh	Arb,do	OCg	Arb	-	-	-	-
Garza bueyera, garcita pajera	-	-	Pt	OCg	-	-	Cg,zp	zp,Arb	Ma	-	-	-	Cg-Pt	Cg
Paco paco	H-Or	Ma-Or	OKñ,OCg	Mn,Cg	Pz,Hr	-	Cg,arb	Higo,do	-	-	Cg	Arb	Cg-Kñ-Mn	Arb-Cg
Cagaleche, chonga, chuju	H	Pichingué	OCg	pi,do	-	-	Cg,frm	frm	-	-	Cg,Or	-	Cg	Arb-Cg
Paco paco pico ancho	R	Arb-Cg	OCg	Mn,OCg	-	-	zp	zp,Arb	Cg,Pn	-	Cg,Ma	Higo	Cg-Mn	Cg-Mn
Vaco colorado	H	H	OCg	-	-	-	zp,Ch	Arb	-	-	-	-	Cg-Mn	Cg-Mn
Pujón, vaco, v. pintao, v. tigre	H-Or	H-Ma	OCg	-	-	-	frm	Arb	-	-	Cg,Ts,Ma	-	Cg-Mn	Cg-Mn
Chorlo, galán	Or-H-Py	?	OCg	-	za,Su	za,Su	Pt	Pt,Ar	-	-	-	-	-	-
Tanga	H-Or	Or-Pj	OCg,Pt	Pt,OCg	Pt,Su	Pj,Su	Pt,Py	Su	OCg	Ra,Ma	Cg,Su	-	Op	Op
Chorlito	H-Or	Or-H	-	-	-	-	Py	OCh,Ar	OCg	OCg	-	-	Op	-
Garcita patona, gaviotica, chorlito grande	Or	-	-	-	-	-	Py	Su	Cg	-	Cg,Su	-	Tsal	-
Chorlito, tintilín	Or-H	Or	OCg	OCg	-	-	OCg	Py,Su	-	-	-	-	Op	-
Chorlito pequeño	Or-Kñ	Qb-Ma	OCg	-	-	-	Py	Py,Su	OCg	T,Ar,Py	-	-	Op	-
Tuntuna, pollona	Cg-Chg	H	Cg(frm)	Cg(frm)	Pz,bk	Pz,bk	Hr,bk,Arb	Hr	OCg	Pa	Cg,bk	Hr	Cg-Pn	Hr,Pn
Gallito, cheque, polloneta	Cg	Cg	OCg	frm	Pz,Hr	Pz,Hr	frm,Pz	frm	Cg	Pa	-	-	Pn	Hr,Pn
Chirrimplona, gallito cienaguero, cheleca	Ra-Ma-H	Ma	OCg	Pj	Bj,Mt	-	frm,Hr	Hr	Cg,Ary	Arb	-	-	Cg-Pn	-
Pata de pato, polla playonera, gallito de agua, gallineta, polloneta	H	H-Ma	OCg	frm(mgt)	Pz,Ch,bk	-	Hr	Hr	Cg	Pa	-	-	Pn	Hr,Pn
Chavarri	H	H	OCg	frm	Ch,Arb	-	zp,frm,Arb	zp,Arb	OCg	Arb	Arb	Arb	Cg,Pn,Arb	Hr,Cg,Pn,Su
Pisingo, p. blanco	Mv	Mv	OCg,Pj,Pt	OCg,Pt,Pn	Pz,Pt,Hr	Pz,Ah	Hr,Pt	HA	Cg	Arb	Cg	Arb	Cg	Pl-Cv
Viudita malibú, malibú, pisingo, pato	H	H	Cg	frm	-	-	Hr,bk,Arb	Hr	-	Ma	Cg,Hr	try	Cg	Pa
Viudita, viuda	Mv	Mv-Ma	Cg	Pt	Pz,Hr	Pz,Hr	Pt,Cg,Hr	Pt,Hr	OCg	Pa	Cg,Arb	-	Cg	Pa
Barraquete	Mv-Or	Ma-Ph	Cg	-	-	-	Cg,Ch	-	Cg	-	Cg,mahate	-	Cg	-
Barraquete, porro, pato plomo, p. porra	Cg	-	OCg	frm	-	-	Ch,Hr	Hr	Arb	-	-	-	Cg	Pa
Pataleta tapao, pato real	Mt-Cg	Mt-H	Cg,OKñ	Ph	-	-	zp,Arb	zp,Arb	Cg	Arb	Cg,Hr	-	Cg	Pa

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

E. Hábitats reconocidos por las comunidades donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Hábitats													
	Tierralta		Betancí		Sahagún		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre común local														
Pato pomo, pataleta pequeña, perrito de agua	Cg-Mv	Cg	Cg,Kñ	frm	-	-	Cg,Ch,Kñ	Cg,Hr	-	-	Cg	-	Cg	Pt
Barraquete, pato, pataleta grande	Cg	-	Cg	frm	-	-	Cg,Ch,Kñ	Cg,Hr	Cg	Pa	-	-	Cg	Pt
Pato cuervo	Mv-R	Mth-Arb	OCg	Arb(do)	Pz,zp	Pz,arb,zp	Cg,Ch,Kñ	Cg,Arb	Arb	Arb	Cg,R,Kñ	Arb	Cg-Mn-R	Arb-Cg
Pato aguja, cuervo aguja	Cg-R	Cg	Cg	Mn	-	-	Cg,Ch,Kñ	Cg,Arb	OCg,Arb	Arb	Cg,Arb	-	Mn	Arb-Cg
Aguila pescadora, pescador, bocachiquero	Mt	Arb	OKñ,OCg	-	-	-	OCg	Arb,Cg	Arb	Arb	-	-	Pn	-
Guerreguerre, carricarri	Mt-B-Or	B	B	Pal	za,Mt	za,Arb	za,Cg,Py	Arb,Cg	Arb	Arb	Cg,Ts,Arb	-	Pt	PI
Laura	Ma-Mt	Ra	B	Raíz de Ps	crr,Arb	-	za,Arb	B,Arb	Arb	Cñv, Su	-	-	Pt	-
Gavilán, gavilán colorado	Mt	Arb	B,Ra	Arb	Mt,Arb	Mt,Arb	Cg,Py	Cg,Ta,Arb	Arb	-	Cg,Arb	-	Pt	PI
Gavilán bebehumo, bebehumu	Mt-Arb	Arb	Cg	Arb	Mt,Arb	Mt,Lad	Cg,Py	Cg,Arb	-	-	Cg,Arb	-	Pt	PI
Gavilán bebehumo, carricarri javao	Ma-Ra-Cu	Ra	B	-	Mt,Arb	crr,Lad	Cg,Py,za	Arb,Cg,za	-	-	Cg,Arb	Arb	Pt	PI
Gavilán negro, gavilucho	Mtñ-Mt-B	Mt	OCg	Arb,B	Mt,Arb	Mtñ,Arb	Cg,Py,Ch,Kñ	Cg,Arb	Arb	-	-	-	-	-
Caracolera, caracolero, gavilán	Om-H	?	-	-	-	-	Cg,Py	Cg,arb	-	-	Cg,Arb	-	Pt-Pn	PI
Gavilán, g. javao	Oc	Ma-Mt	B	Arb	Mt,Ra,Arb	Mt,Arb	B,Arb	-	-	-	-	-	Pt	PI
Gavilán, g. javao, g. azul	Mt	Mt	B	Arb	-	-	B,Arb	-	-	-	-	-	Pt	PI
Pigua, chiné	Oc-Mt	Arb	OKñ,B,Pt	Pal,B	Mt,Arb	Mt,Arb	Cg,za,Pt	Cg,za,Arb	Cg,Pt	Arb	Cg,Su	Palmitos	Arb	PI
Halcón, falcón, gavilancito	Arb-Mt	Arb	Pt,Pj	-	Mt,Arb	Mt,Arb	Cg,za,Arb	Cg,za,Arb	-	-	-	-	Arb	PI
Gavilancito, falcón	B	B-Arb-Mtñ	B	Arb	Mt,Mtñ,Arb	Mt,Arb	B,Arb	-	-	-	-	-	Arb	PI
Buho, currucucú, puerquero	Arb-Mt	Arb	B	Arb	Mt,Arb	-	Cg,Pn,Ta,Arb	Cg,Pn,Ta,Arb	-	-	Mt,Arb	Pal	Arb	Arb
Buhito terrestre, lechuza	B	B	Ra	Pod	Mt,Su	-	B,Ah	-	-	-	Mt,Arb	-	Su	?
Bujio	Ra-Pj	Ra	Pt,B	Pt	Mt,Ra,Su	-	B,Cg,Su	Mt,Cg,Su	-	-	Mt,Su	-	Arb	Arb
Parado	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rey gallinazo, rey golero, golero	Mtñ	Arb	-	-	Mt,Arb	-	crr,Arb	Cv,crr	-	-	Mtñ	-	Pt-Arb	-
Tijereta	Pt-OKñ	Pt	OCg,Arb	palmito	Mt,Arb	Ra,Arb	olivo,higo	olivo,higo	Cg	-	Mt,Arb	-	Arb	Arb
Trespies, puerquero, palomita de la virgen, paloma San Antonia	Pt	Pt	B,Ra	-	Mt,Arb	Ra,Arb	B,arb	-	-	-	Mt,Hr	-	Arb	Arb
Trespies, trespies jabao	Mt-Ra	Mt	-	-	Mt,Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	B,AF	B,Arb	-	-	Mt,Hr	-	Arb	Arb
Palomita congona, pavita	Mtñ-B	Mtñ-B	B	B	Mtñ,Ra	Mtñ,Arb	B,arb	-	-	-	-	-	Arb	Arb
Pavita congona	Mtñ-B	Mtñ-B	-	-	Mtñ,Arb	Ra,Arb	B,Arb	-	-	-	-	-	Arb	Arb
Chamaría, siriri, pecho amarillo	Cu-Ra	Arb	B	Arb	Mt,Arb	Mt,Arb	za,Arb	za,Arb	-	-	Arb	-	Ub	Arb
Chamaría, pitirri, puerquera	Pj	Pj-arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	za,Arb	B,Arb	-	-	Arb	-	Ub	Arb
Chamaría, chichafría	Ma-Cu-U	Arb	Pt,Ra	-	Mt,Arb	Mt,Arb	B,Arb	B,Arb	Arb	-	Arb	-	Ub	Arb
Bocho, gochó	-	-	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	Cg,frm	Cg,frm	-	-	Pat,Mt	Arb	Arb	Arb
Bocho, chupahuevo, gochó cienaguero	Ra	Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	za,Cg,Ary,Arb	za,Cg,Arb	-	-	Mt,Cg,Arb	Mt,Arb	Arb-Peg	Arb-Peg
Cucarachero	Ra	arb-Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	B,arb	-	-	-	Arb	-	Pn	PI
Caracachero	Ra	arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	B,arb	-	-	-	-	-	Pn	PI
Cucarachero	Arb-Mt-U	Arb-U	B	-	Kz,Tchp	Kz,Tchp	Kz,arb	Kz,Tchp,arb	Arb	-	Mt,Kz	Kz	Arb-Tchp	?
Guacharaca	Ma	Arb-Ma	Ra	Ra,Pal.vino	Mt,Arb	Mt,Arb	B,Arb	B,Oa,Arb	Ra	arb	Mt,B	-	Ra-Mn	Arb

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

E. Hábitats reconocidos por las comunidades donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crias	Hábitats													
	Tierralta		Betancí		Sahagún		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Cornis, codorniz	Pt	Ma	Pt	Ma,Arb	Pt,Su	Pt,Hr	Pt,Su	Pt,Su	Su	Pt	-	-	Su	Su
Torcaza	Cu-Ra	Arb	Pt,Ra	-	Mt,Arb	Mt,Arb	Pt,Arb,Su	Pt,Arb	Ra	Ra	Arb,do	do	Arb	Arb
Tortolita, turrugulla	Cu (az)	Arb	OCg,Pt	ml,Arb	Mt,Arb	Mt,Arb	Arb,Su	Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	Arb	Arb
Guarumera, turrugulla	Cu	Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	B,Arb	B,Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	Arb	Arb
Maraquera, palomita	Cu	Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	arb,Su	B,Arb	-	-	-	-	-	-
Paloma guarumera, p. cienaguera	Ra	Gua	Pt,Pj	Arb	Mt,Arb	Mt,Arb	zd,Arb	zd,ml	Arb	ml	Mt	Mt,Arb	Mn	Arb-Mn
Tortolita, paloma serrera	Ra	Arb	Pt	Pt	Mt,Arb	Mt,Arb	Pt,Arb	Pt,Arb	Arb,OCg	-	-	-	Arb	Arb
Guarumera pequeña, paloma	Ra-Mt	Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	B,Su	B,Su	Arb,arb	arb	-	-	-	-
Turrugulla tierrera, tierrera	Pt-Km-Cu	Arb	-	-	Pt,Su	Ra,Ma	Pt,Arb	Pt,Su	OCg,arb,Pt	Su	Mt,Arb	Mt,Su	Su	Ma
Perico pequeño, p. sierra, virgencita	Ah	Ah	Cu	Arb viejos	Mt,Arb,Cj	Mt,Arb,Cj	Cg,Py	Cg,Ph	-	-	Mt	Cj	-	-
Perico grande, p. manguero	Arb-B	Ph	Pt	Pl viejos	Mt,Arb	Mt,Arb	Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	Arb	-	Mt	HA	AF-Ra	Ah
Cotorra	Cu (srg)-Mt	Mt	Cu	Cj	Mt,Arb	Mt,Arb	zd,Arb	zd,Cj	Arb,arb	Arb,Ps,Cj	Mt,Arb	-	Ub	Arb-Cj
Loro, l. fino	Mtñ	Ah	-	-	Mt,Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	B,Arb	B,Ph	Arb	Arb,Ps,Cj	Mt,Arb	HA	Arb	Ph-Palma vino
Loro criollo, l. basto, l. manglero, moñarroja	Mtñ-B	Ph	Ra	Arb viejos	Mt,Mtñ,Arb	Mt,Arb	Mtñ,Arb	Mtñ,Cj	-	-	Mt	-	Mn	Mn
Loro ojenique, l. grande	B	Ph	B	Ph	Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	Mtñ,Ph	Arb	Arb	-	-	Mn	Mn
Guacamaya azul	B	Ph	B	Ah,Pt,Ra	Mtñ,Arb,Ary	Mtñ,Arb	B,Arb	-	-	-	-	-	-	-
Guacamaya, gonzalo	B	Ph	B	Ah,Pt,B	Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	B,Arb	-	Arb	-	-	-	-	-
Guacamayo, gonzalo	B	Ph	-	-	Mt,Arb	Mtñ,Arb	PMt,Arb	-	-	-	-	-	-	-
Cheja	B	Arb	B	-	Mtñ,Arb	Mt,Arb	B,Arb	Ah,Ph	-	-	-	-	Mn	-
Tornasol, colibrí verde	Mtñ	B	-	-	-	-	B,Arb	-	-	-	-	-	-	-
Cabeza blanco, colibrí cabeciblanco	Mtñ	Arb	-	-	Mt,Arb	Ra,Arb	B,Ra,Arb	-	-	-	-	-	-	-
Jacamar negro, colibrí	B	Arb	-	-	Mt,Arb	Mt,Arb	Oa,B,Arb	-	-	-	-	-	-	-
Jacamar enano, colibrí	B	Arb	-	-	Mt,As	Mt,As	Oa,Ra,As	-	-	-	-	-	-	-
Martín pescador, barranquillero	Or-Qb-H	Arb	OCg,Kñ	Bk,Agj,Kñ	-	-	OPz,Cg,Arb	-	Arb,OCg	-	Le	-	Or-Bk	Or-Bk
Martín pescador, chana	Or-Qb	Arb	OCg	B	Mt,Pz	Arb	Cg,Ary,arb	-	Arb	-	Le	-	Or-Bk	Or-Bk
Carpintero, c. rayado, c. moña roja	Arb-B	Ah	Pt,B	Ah	Mt,Ra	Mt,Arb	B,Arb	B,Ph	Arb	-	Mt,Arb	-	Arb-Agj	Arb-Agj
Carpintero, c. cabecirrojo	Arb-B	Arb-B	-	-	Mt,B,Ra	Mtñ,Arb	Ra,As	-	-	-	-	-	Arb-Agj	Arb-Agj
Carpintero, c. javao	Arb-B	Arb	-	-	Mtñ,Ra	Mtñ,Arb	Ra,Arb	-	-	-	-	-	Arb-Agj	Arb-Agj
Carpintero, c. negro	B	Ah	-	-	Mt,B,Ra	Mt,Arb	B,Arb	-	-	-	Mt	-	Arb-Agj	Arb-Agj
Carpintero, c. real	B	Ah	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Arb,Pal coco	Pal coco	-	-	Mt	-	Arb-Agj	Arb-Agj
Carpintero, c. cresta roja	B	B	-	-	Mt	Ra,Arb	B,Arb	HA	-	-	Mt	-	Arb-Agj	Arb-Agj
Carpintero, c. javao	B-Ra	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,As	Ra,Arb	As	-	-	-	-	Arb-Agj	Arb-Agj
Trepatroncos, trepador, carpintero	B-Ra	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,p,arb	zd,Pod	zd,Pod	-	-	Ub,Arb	-	Arb	Arb
Yolofo	Cu(az)-Ra	Arb	-	-	zd,Pt,Cu(az)	Mt,Ra	az,Su	az,Arb	Arb	-	Mt	Arb	Cu(az)	Ndoa
Chau chau	Ra	Ra-Arb	OCg,B	-	Mt,Ra	Mt,Arb	B,arb	-	-	-	Mt	Arb	Arb	Arb
Coroncoro	Mtñ-B-Ra	Arb	-	-	Mt,Ra	Ra,Arb	zd,Arb	zd,Ndoa	-	-	Mt	Arb	Arb	Arb
Coroncoro	B-Ra	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Ra,Arb	zd,Ndoa	-	-	Mt	Arb	Arb	Arb

ANEXO 5.5.2.5.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE AVES EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

E. Hábitats reconocidos por las comunidades donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Hábitats													
	Tierralta		Betancí		Sahagún		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Monjita, curita	Ra	Arb	-	-	Pt,OPz,OZj	OPz,Arb	Cg,Arb	Cg,Arb	-	-	Oh	Ok	Arb	Arb
Pinche	Ra	Arb	-	-	Pt,Pj	Mt,Arb	Pt,Ary,Hr	Pt,Arb	-	-	-	-	-	-
Colbata roja	-	-	-	-	zd,Pt	Zj,Arb	Pt,Hr	Pt,Ma	-	-	-	-	-	-
Colbata, toche taponero, t. basto	Ra	arb	Ra	Arb	Mt,Ra	Mt,Arb	Cg,bk	Cg,bk	-	-	Mt	Arb	Cg	-
Cocinera	Ra	arb	Pt,B	ml	Mt,Ra	Mt,ml	Mtñ,Arb	Mtñ,ml	Arb	-	Mt,Kz	Arb	Arb	Arb
Azulejo	AF	Arb	B	Pal	Mt,Ra	Mt,Arb	Pt,Arb	Pt,Arb	Arb	-	Ub	Arb	AF	Arb
Sangre toro	B-Ra	Arb	OCg,Pt	Pln rosavieja	Pt,Zj,Pj	Mt,Arb	Pt,Su	Pt,Su	Arb	-	-	-	Ma	-
Toche hembra, t. grande cantor	Ra	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	B,arb	Arb	-	-	-	-	Arb	Nclg-Arb
Toche, t. común pequeño	Ra	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	Arb	-	-	-	Arb	Nclg-Arb
Palmira, palmerita	Ra	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	B,Arb	-	-	-	Guamo	-	Ub	-
Meriño	Pj-Cu	arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Pt,Hr	Pt,Hr	-	-	Pt	Pt	-	-
Cachicho	-	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Ra,Arb	Arb	-	-	-	-	-	-
Tucero	Ra	arb	Pt	Ra	Mt,Pt,Ra	Mt,Arb	Pt,Hr	-	Arb	-	Pt	-	Arb	-
Congo, c. chiquito	Ra-Pt	arb	-	-	Mt,Pt,Ra	Mt,Arb	Pt,Hr	Pt,Hr	-	-	Pt,Arb	-	Arb	-
Dominicano	Ra	arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Pt,Hr,Arb	Pt,Hr,Su	-	-	Pt,Arb	-	Arb	-
Canario	Ra	Ra	Cu	Arb	Mt,Pt,Ra	Mt,Arb	zd,Arb	zd,Arb	Arb	-	Mt,Arb	Ndoa	Arb	Ph
Palmira	Ra	arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	B,Arb	-	-	-	-	-	Ub	-
Oropéndola, gurupendola, guruchupa	Ra-Oq	Arb	Arb	Arb	Mt,Ra	Mt,Arb	B,Arb	Arb	-	-	Mt,Arb	Arb	Mn	-
Congo bajero	Pj-Ra	Arb	Bj,Pt	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Pt,Arb,Hr	Pt,Hr	-	-	Bj,az,Pt	-	Arb	Arb
Maicero, papayero, mayero	arb	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Ra,arb	Arb	Arb	-	Mt,Arb	-	Arb	Arb
Mochuelo	Pj-Ra-Cu	arb	Cu(az),Pt	Arb	Mt,Pt,Ra,Pj	Mt,Arb	Mtñ,zd,Hr	Mtñ,Hr,Arb	Arb	-	Pt	Pt,Arb	Arb	Arb
Picogordo	Ra-Cu (plt)	Arb	Arb(higo)	Arb(dividivi)	Mt,Ra	Mt,Arb	zd,Arb	zd,Arb	Arb	-	-	-	Arb	Arb
Tucan, picón, guazalé	B	Arb	-	-	Mtñ,PMt	Mtñ,Arb	Oa,PMt,Arb	-	-	-	-	-	Arb	-
Tucan, t. amarillo	B	Arb	-	-	Mtñ,PMt	Mtñ,Arb	Ary,Arb,cañas	-	-	-	-	-	Arb	-
Tucan blanco, joselito guasale	B	Arb	-	-	Mtñ,PMt	Mtñ,Arb	Ary,Arb,AF	-	-	-	-	-	Arb	-

Abreviaturas:

Ad: adultos

[Ver abreviaturas de hábitat en el anexo 5.5.2.5.3](#)

Nd: nidos