

ANEXO 5.5.2.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

B. Apreciaciones de las causas de los cambios en abundancia	Causa de cambios poblacionales						
	Tierralta	Betancí	Chinú	Chimá	San Pelayo	Lorica	San Bernardo
Nombre común local							
Zorra chucha, z. mochilera, zarigüeya	Dt	Trf	Dt,Trf,PD	Dt	Trf,Cnt	-	PD
Hormiguero, zorrillo	Dt	-	Dt,Trf	Dt,Trf	-	-	-
Chupero	Dt	PD	Dt,Trf	Dt	Trf,Cnt,PD	-	-
Oso hormiguero	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Guartinaja	PD	Trf	Dt,Trf	PD	-	-	PD
Zorra sabanera, tejón	Dt	Trf	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Ñeque	PD	-	Dt,Trf,PD	PD	-	-	PD
Manao y zaino (2 especies)	PD	-	Dt,Trf,PD	PD	-	-	-
Danta, burro dante	PD	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Puerco espino	PD	Trf	Dt,Trf,PD	Dt	Trf,Cnt	-	PD
Perrito de monte	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Ratón de agua	Dt	-	Dt,Trf,PD	Cnt	-	-	-
Ponche, chigüiro, cacó	-	-	Dt,Trf,PD	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Ardilla, ardita	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Ardilla, a. roja, ardita roja	Dt	Trf	Dt,Trf,PD	-	Trf,Cnt,PD	PD	-
Ratón de monte	Dt	-	Dt,PD	Cnt	-	PD	-
Rata, r. de monte	Dt	-	Dt,PD	Cnt	Trf,PD	PD	-
Marteja, marta	Dt	Trf	Dt,PD	Dt	-	-	PD
Mono cotú, m. cotudo, m. aullador, m. colorado	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	Dt	-
Titi	Dt	Trf	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	-	PD
Titi	Dt	-	-	Dt,PD	-	-	-
Machin	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Capuchino, machín negro, mico prieto	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	-	-
Macaco	Dt	-	-	Dt,PD	Trf,PD	-	-
Mica prieta	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	Trf,Cnt,PD	-	PD
Perrito de monte	Dt	-	Dt,Trf	Dt	-	Dt,Trf	-
Puma, león colorado	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Tigre	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	-	PD
Tigrillo	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	-	PD
Gato de monte	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Venado cimarrón, v. cauguero	Dt	PD	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	PD	PD
Venado con cuernos, v. racimo	Dt	PD	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	PD	PD
Venado	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt,PD	-	-	-
Armadillo, guriguri	Dt	Trf	Dt,Trf,PD	Dt,PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Mojan	Dt	PD	Dt,Trf,PD	PD	-	-	PD
Perezoso, guasa	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	-	-	-
Perico ligero, guasa	Dt	Trf	Dt,Trf,PD	Dt	Trf,Cnt,PD	Dt,Trf,PD	-
Coati, zorrillo	-	-	Dt,Trf	-	-	-	-
Zorra baya	Dt	-	Dt,Trf,PD	Dt	Trf,Cnt	-	PD
Mapurito	Dt	-	Dt,Trf	Dt	-	-	-
Conejo de monte	PD	-	Dt,Trf,PD	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Nutria	-	-	Dt,Trf,PD	PD	-	PD	PD
Manatí	-	-	-	PD	Trf,Cnt,PD	PD	PD
Murciélago, m. común	PD	-	Dt	Dt	-	-	-
Murciélago	PD	-	Dt	Dt	-	-	-

**ANEXO 5.5.2.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL
RÍO SINÚ**

B. Apreciaciones de las causas de los cambios en abundancia	Causa de cambios poblacionales						
	Tierralta	Betancí	Chinú	Chimá	San Pelayo	Lorica	San Bernardo
Nombre común local							
Murciélago, m. de casa	Dt	-	Dt	-	-	-	-
Murciélago	Dt	-	Dt,Trf	-	-	-	-
Vampiro	Dt	Trf	Dt,PD	Dt	-	-	-
Murciélago	Dt	-	Dt,Trf	Dt	-	-	-

Causas de cambio

Dt: destrucción de hábitat

Trf: transformación de hábitat

Cnt: contaminación

PD: presión directa

ANEXO 5.5.2.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

C. Apreciaciones de las épocas de encuentro de adultos y nidos/crías		Épocas													
		Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
		Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
<i>Didelphys sp</i>	Zorra chucha, z. mochilera, zarigüeya	P	P	P	-	P	P	P	A-S	P	P	P	-	P	-
<i>Cyclopes sp</i>	Hormiguero, zorrillo	P	P	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
<i>Tamandua sp</i>	Chupero	-	-	P	-	P	P	P	-	P	P	P	-	P	-
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Oso hormiguero	P	-	-	-	P	P	Mz	-	-	-	-	-	-	-
<i>Agouti paca</i>	Guartinaja	-	-	P	J-A	P	P	Mz-Ab, J-A	Mz	-	-	-	-	P	-
<i>Procyon sp</i>	Zorra sabanera, tejón	P	-	-	-	P	P	P	J	-	-	P	-	-	-
<i>Dasyprocta punctata</i>	Ñeque	P	-	-	-	P	P	P	Ab	-	-	-	-	P	-
<i>Tayassu spp</i>	Manao y zaino (2 especies)	P	-	-	-	P	P	P	N	-	-	-	-	P	-
<i>Tapirus sp</i>	Danta, burro dante	P	-	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
<i>Coendou sp</i>	Puerco espino	P	-	P	P	P	P	P	-	P	P	-	-	-	-
<i>Eira barbara</i>	Perrito de monte	P	-	P	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
<i>Caluromys sp</i>	Ratón de agua	-	-	P	-	P	P	P	-	-	-	P	-	-	-
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Ponche, chigüiro, cacó	-	-	P	-	-	-	P	Jn	P	P	P	-	P	P
<i>Sciurus sp</i>	Ardilla, ardita	P	-	-	-	P	P	P	Ab	-	-	-	-	-	-
<i>Sciurus sp2</i>	Ardilla, a. roja, ardita roja	P	-	P	-	P	P	P	Mz	P	P	P	-	P	-
<i>Neacomys sp</i>	Ratón de monte	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	P	-	P	-
<i>Rattus sp</i>	Rata, r. de monte	P	-	P	-	P	P	P	P	P	P	P	-	P	-
<i>Aotus lemurinus</i>	Marteja, marta	P	-	P	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
<i>Alouatta sp</i>	Mono cotú, m. cotudo, m. aullador, m. colorado	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P
<i>Saguinus oedipus</i>	Titi	P	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
<i>Saguinus leucopus</i>	Titi	-	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
<i>Cebus sp</i>	Machin	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	P
<i>Cebus capucinus</i>	Capuchino, machín negro, mico prieto	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
<i>Lagothrix sp</i>	Macaco	-	-	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	-	-
<i>Ateles sp</i>	Mica prieta	P	-	-	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P
<i>Potos flavus</i>	Perrito de monte	P	-	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
<i>Felis concolor</i>	Puma, león colorado	P	-	-	-	P	-	F	-	-	-	-	-	-	-
<i>Panthera onca</i>	Tigre	P	-	-	-	P	-	P	-	-	-	-	-	P	P
<i>Felis sp</i>	Tigrillo	P	-	-	-	P	P	P	E	-	-	-	-	P	P

ANEXO 5.5.2.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

C. Apreciaciones de las épocas de encuentro de adultos y nidos/crías		Épocas													
		Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
		Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
<i>Herpailurus jaguarundi</i>	Gato de monte	P	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
<i>Mazama sp</i>	Venado cimarrón, v. cauguero	P	-	Mz-Ab	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	P
<i>Odocoileus virginianus</i>	Venado con cuernos, v. racimo	P	-	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	P
<i>Mazama sp2</i>	Venado	P	-	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dasypus novemcinctus</i>	Armadillo, guriguri	P	-	P	-	P	P	P	A	P	P	-	-	M-Jn	
<i>Cabassous sp</i>	Mojan	P	-	P	P	P	P	P	A	-	-	-	-	-	-
<i>Bradypus sp</i>	Perezoso, guasa	P	-	P	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
<i>Choloepus sp</i>	Perico ligero, guasa	P	-	P	-	P	P	P	Mz,O	P	P	-	-	P	-
<i>Nasua nasua</i>	Coati, zorrillo	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cerdocyon sp</i>	Zorra baya	P	-	P	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P
<i>Procyon sp</i>	Mapurito	P	-	-	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
<i>Silvilagus sp</i>	Conejo de monte	P	-	P	-	P	P	P	P	P	P	-	-	P	P
<i>Lontra longicaudis</i>	Nutria	-	-	P	-	-	-	P	-	-	-	-	-	P	-
<i>Trichechus manatus</i>	Manatí	P	-	-	-	-	-	Jn-O	P	P	P	-	-	P	P
<i>Eptesicus sp</i>	Murciélago, m. común	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	-
<i>Lasiurus sp</i>	Murciélago	P	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
<i>Carollia sp</i>	Murciélago, m. de casa	P	-	P	-	P	P	P	-	-	-	-	-	P	-
<i>Glossophaga sp</i>	Murciélago	P	-	-	-	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-
<i>Desmodus</i>	Vampiro	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	-
<i>Noctilio sp</i>	Murciélago	P	-	P	-	P	P	P	P	-	-	-	-	P	-

Abreviaturas:

Ad: adultos

Nd: nidos

E: Enero; **F:** Febrero; **Mz:** Marzo; **Ab:** Abril; **M:** Mayo; **Jn:** Junio

J: Julio; **A:** Agosto; **S:** Septiembre; **O:** Octubre; **N:** Noviembre; **D:** Diciembre

ANEXO 5.5.3.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Ubicación									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Zorra chucha, z. mochilera, zarigüeya	-	-	-	-	Cga. El Coco	-	-	-	-	-
Hormiguero, zorrillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chupero	-	-	Primero días	-	Miramar	-	-	-	-	-
Oso hormiguero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guartinaja	Resg. Indígena	-	Qb del Chavarri	-	-	-	-	-	Tinajones	-
Zorra sabanera, tejón	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ñeque	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manao y zaino (2 especies)	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	El Castillo	-
Danta, burro dante	Tigre, R. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerco espino	-	-	-	-	Miramar	-	-	-	-	-
Perrito de monte	Resg. Indígena	-	Primero días	-	-	-	-	-	-	-
Ratón de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ponche, chigüiro, cacó	Pto. Colombia	-	Flamenco	-	Cg El Coco, Miramar	-	Ciénagas bajas	-	-	-
Ardilla, ardita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ardilla, a. roja, ardita roja	-	-	-	-	Ch Carrillo	-	Vía a Tijereta	-	-	-
Ratón de monte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata, r. de monte	-	-	-	-	Ch Carrillo	-	-	-	-	-
Marteja, marta	-	-	Maragon	-	-	-	-	-	-	-
Mono cotú, m. cotudo, m. aullador, m. colorado	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	Ciénagas bajas	-	-	-
Titi	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Machin	-	-	Maragon	-	-	-	-	-	-	-
Capuchino, machín negro, mico prieto	Resg. Indígena	-	Maragon	-	-	-	-	-	-	-
Macaco	-	-	-	-	Ch Carrillo	-	-	-	-	-
Mica prieta	-	-	-	-	Miramar	-	-	-	-	-
Perrito de monte	-	-	-	-	-	-	Cg Grande, bajera	-	-	-
Puma, león colorado	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tigre	Tigre, R. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	El Castillo	-
Tigrillo	Resg. Indígena	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO 5.5.3.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

D. Sitios donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Ubicación									
	Tierralta		Betancí		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Gato de monte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venado cimarrón, v. cauguero	-	-	-	-	-	-	-	-	El Castillo	-
Venado con cuernos, v. racimo	Resg. Indígena	-	Mtñ Primero días	-	-	-	-	-	El Castillo	-
Venado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armadillo, guriguri	-	-	-	-	Miramar	-	-	-	-	-
Mojan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perezoso, guasa	-	-	Primero días	-	-	-	-	-	Pta d Piedra	-
Perico ligero, guasa	-	-	-	-	Ch Carrillo, Miramar	-	-	-	-	-
Coati, zorrillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorra baya	-	-	-	-	Miramar	-	-	-	-	-
Mapurito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conejo de monte	-	-	-	-	Miramar	-	-	-	-	-
Nutria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manatí	-	-	-	-	Caño Viejo	-	-	-	-	-
Murciélago, m. común	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murciélago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murciélago, m. de casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murciélago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vampiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murciélago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abreviaturas:

Ad: adultos

Nd: nidos

Ch: charco

Cg: ciénaga

Qb: quebrada

Resg: resguardo

ANEXO 5.5.2.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

E. Hábitats reconocidos por las comunidades donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Hábitats													
	Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Zorra chucha, z. mochilera, zarigüeya	Mt	T,Ph	B	-	Mt,Ra	Mt, Arb	Pt,Arb,	Pt,arb	Ma		Mt,Arb	-	Arb,Ph	-
Hormiguero, zorrillo	Mt	Arb	-	-	Mt,Ra	Mt,arb,Ma	Ra	arb	-	-	Mt,Arb	-	Arb	-
Chupero	Mt	-	OCg		PMt,Ra	Mt, Arb	Ra	Su	Arb	-	-	-	Arb	-
Oso hormiguero	Mt	-	-	-	Mt,PMt	Mt,Ma	Oa,Mt	-	-	-	-	-	-	-
Guartinaja	B	-	OCg,Pj,Ra		Mt,Ra	Mt,Ra	pMt,Cv	Om,Cv	-	-	-	-	Cv,Ph	-
Zorra sabanera, tejón	Mt,Qb	-	-	-	Mt,Ra	PMt,Ra	Ub,B	B,Cu(mz)	-	-	Cg verano	-	-	-
Ñeque	Mt,B	-	-	-	Mt,Ra	PMt,Cv	Mt,Cu(yk)	-	-	-	-	-	Mtñ,Ra	Cv
Manao y zaino (2 especies)	B	-	-	-	Mtñ,PMt	Mtñ	Mt,B	Om	-	-	-	-	Ph	-
Danta, burro dante	Bh	-	-	-	Mtñ,PMt,Ra	Mtñ,PMt	Mtñ	-	-	-	-	-	-	-
Puerco espino	B	-	Ra	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Mt,Ma,Arb	Ma	Ma	-	-	-	Mn	-
Perrito de monte	B	-	Cg		Mt,Ra	Mt,Arb	Oa,p	Oa	-	-	-	-	Pn	
Ratón de agua	Or,Qb	-	OCg,Kñ	-	Ary,p	Ary,p	Cg,frm	Cg,frm	-	-	Pn,Cg	-	Cg,Pn	Cg,Pn
Ponche, chigüiro, cacó	H,Cg	-	OCg	-	-	-	Cg,frm	Cg,bejucos	Ma	-	Cg	-	Cg,Pn	Cg,Pn
Ardilla, ardita	Arb,B,Ra	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Arb	Ub,Arb	-	-	-	-	-	-
Ardilla, a. roja, ardita roja	B,Ra	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Arb,AF	Arb,HA	Arb	-	Arb	-	Arb,Bs	-
Ratón de monte	Cu(mz,az),Mt	-	Pt	-	Mt,Ra	Mt,Ra	Ub,Su	Ub,Su	-	-	Mt,Kz	-	Mt,Bs	-
Rata, r. de monte	Pj,Mt,Cu	-	Pt,Cu	-	Mt,Ra	Mt,Ra	Ub,Su	p,Su	Arb	-	Mt,Kz	-	Mt,Bs	-
Marteja, marta	B	-	Mtñ	-	Mtñ,PMt	Mtñ,Arb	Mtñ,Arb	Mtñ,HA	-	-	-	-	Ph	-
Mono cotú, m. cotudo, m. aullador, m. colorado	B-Mtñ	-	B	-	Mt,Ary	Mt,Arb	Oa,Arb	Oa,Arb	-	-	Pn,Cg,Arb	-	Mn	Mn
Titi	B	-	Mtñ	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Arb	Arb	-	-	-	-	Mn	-
Titi	-	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Oa,Arb	-	-	-	-	-	-	-
Machin	Arb	-	OCg	-	Mtñ,PMt	Mtñ,Arb	Mt,Cu	Mt,Arb	-	-	-	-	Mtñ,Cu(mz)	-
Capuchino, machín negro, mico prieto	B	-	OCg	-	Mtñ,PMt	Ra,Arb	PMt,Arb	Arb,higos	-	-	-	-	-	-
Macaco	-	-	-	-	Mtñ,PMt	Mtñ,Arb	Oa,Arb	Ary,arb	Arb	-	-	-	-	-
Mica prieta	B	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Arb	Arb,arb	Arb	Arb	-	-	-	Mn	-
Perrito de monte	B,Mt	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Ra	Ub	-	-	-	Cg,Arb	-	-	-
Puma, león colorado	B	-	-	-	Mtñ,Mt	-	Mtñ	-	-	-	-	-	-	-
Tigre	B	-	-	-	Mtñ,Mt	-	Mtñ	-	-	-	-	-	Mt	-
Tigrillo	B,Mt	-	-	-	Mt,PMt	Mt,Ma,Cv	PMt,Cg	PMt	-	-	-	-	Ra,Mt	-
Gato de monte	B,Mt	-	-	-	Mt,PMt	Mt,Ra,p	arb	p	-	-	-	-	-	-
Venado cimarrón, v. cauguero	Ra,Pj	-	Ra	-	Mtñ,PMt,Ra	Mt,Ra	PMt,Ra	PMt	-	-	Mtñ	-	-	-

ANEXO 5.5.2.7.2: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE MAMÍFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO SINÚ

E. Hábitats reconocidos por las comunidades donde es posible el encuentro de adultos y nidos/crías	Hábitats													
	Tierralta		Betancí		Chinú		Chimá		San Pelayo		Lorica		San Bernardo	
Nombre común local	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd	Ad	Nd
Venado con cuernos, v. racimo	Ra,Pj	-	OCg	-	Mtñ,Mt	Mtñ,PMt	Mtñ,arb	Mtñ	-	-	Mtñ	-	-	-
Venado	Ra	-	-	-	Mtñ,Mt	Mtñ,PMt	Mtñ,Ra	Mtñ	-	-	-	-	-	-
Armadillo, guriguri	Ra,Mt	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Cv	Ra,Cv	Ra,Cv	Ma	-	-	-	Tierras altas	-
Mojan	Ra,Mt	-	Pt	-	Mt,Ra	Mt,Cv	Ra,Cv	Ra,Cv	-	-	-	-	-	-
Perezoso, guasa	B,Arb	-	OCg	-	Mt,Ra	Mt,Ra,arb	Ary,PMt,Arb	-	-	-	-	-	Arb	-
Perico ligero, guasa	B,Arb	-	B,Arb	-	Mt,Ra	Mt,Ra	Ra,arb	-	Arb	-	Arb	-	Arb	-
Coati, zorrillo	B,Arb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zorra baya	Ra,Mt	-	Pt	-	Mt,Ra	Mt,Ma	Pt,Hr	Pt,p	Su	-	-	-	Ra	-
Mapurito	B	-	-	-	Mtñ,Ra	Mtñ,Ra	Ra,Oa	Ra,p	-	-	-	-	Mt,Pl	-
Conejo de monte	Ra,Pj	-	Ra	-	Mt,Pt,Ra	Mt,Pt,Hr	Pt,Hr	Pt,Pj	Ma	-	-	-	Ra,Mt	-
Nutria	R,H	-	Cg,Kñ	-	-	-	Cg,Pn	-	-	-	R,Cg	-	Pn,R	-
Manatí	Cg	-	-	-	-	-	Cg,Hr,frm	Cg	Cg	-	-	-	R,mar	-
Murciélago, m. común	Cv,Arb	-	OCg,Kñ	-	Kz,Tchp	Kz,Tchp	Kz,Tchp	Kz,Tchp	-	-	-	-	Kz	-
Murciélago	Cv,Arb	-	-	-	U,Tchp	U,Tchp	Kz,Tchp	Kz,Tchp	-	-	-	-	-	-
Murciélago, m. de casa	Cv,Arb	-	OCg,Kñ	-	Mt,Ra	Mt,Ra			-	-	-	-	Ph	-
Murciélago	B,Arb	-	-	-	Mt,Ra	Mt,Ra	Arb	Cv	-	-	-	-	-	-
Vampiro	Cv,Arb	-	B,Ps(comba),O Cg,Kñ,Pt	-	Mt,Cv	Mt,Cv	Pt	Cv	-	-	-	-	Ph	-
Murciélago	Or	-	Cg,Kñ	-	Pt,Pz	Mt,Ra	OPz	Cv	-	-	-	-	R,Cg	-

Abreviaturas:

Ad: adultos

Nd: nidos

[Ver abreviaturas de hábitat en el anexo 5.5.2.5.3](#)